

**QUICKSILVER®**

*Battelli pneumatici 2008*



## Gommoni Quicksilver: divertimento garantito

Quicksilver è uno dei maggiori produttori mondiali di gommoni e fa parte di Brunswick Marine in EMEA, leader mondiale nella produzione di motori, ricambi ed accessori per la nautica. Brunswick Marine in EMEA è un punto di riferimento da oltre 60 anni.

Per il 2008 Quicksilver presenta la nuova ed avvincente gamma "Adventure". Sette nuovi modelli da 240 fino a 530 mt di lunghezza, di colore verde.

Qualunque siano le vostre esigenze, sia che vogliate fare una gita al lago, esplorare una nuova costa o abbiate bisogno di un tender per raggiungere la riva, vi è un robusto ed economico Quicksilver adatto a voi.

Se siete interessati ad un battello con chiglia in vetroresina, chiedete al vostro Concessionario di fiducia un Valiant, progettato e costruito sia per il lavoro che per il divertimento. Anche Valiant fa parte della famiglia Brunswick Marine in EMEA.





# INDICE

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>SERIE LIMITATA</b>                 | <i>Novità</i> | <b>4-5</b>   |
| 285                                   |               |              |
| <b>LE QUALITÀ DI QUICKSILVER</b>      |               | <b>6-7</b>   |
| <b>ROLL-UP</b>                        |               | <b>8-9</b>   |
| 200                                   |               |              |
| 240                                   |               |              |
| <b>SPORT</b>                          |               | <b>10-11</b> |
| 240                                   |               |              |
| 270                                   |               |              |
| 310                                   |               |              |
| 340                                   |               |              |
| <b>AIR DECK™</b>                      |               | <b>12-13</b> |
| 240                                   |               |              |
| 270                                   |               |              |
| 310                                   |               |              |
| 340                                   |               |              |
| <b>HEAVY-DUTY &amp; XS HEAVY-DUTY</b> |               | <b>14-15</b> |
| 380                                   |               |              |
| 430                                   |               |              |
| 530                                   |               |              |
| <b>ADVENTURE</b>                      | <i>Novità</i> | <b>16-17</b> |
| 240                                   |               |              |
| 270                                   |               |              |
| 310                                   |               |              |
| 340                                   |               |              |
| 380                                   |               |              |
| 430                                   |               |              |
| 530                                   |               |              |
| <b>ACCESSORI</b>                      |               | <b>18-19</b> |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>       |               | <b>20</b>    |

## Divertimento Portatile e Conveniente

Il divertimento è assicurato ovunque con gli splendidi gommoni Quicksilver®: portatili e convenienti. Leggeri, facilmente trasportabili, veloci da montare, maneggevoli e motorizzati con i migliori fuoribordo disponibili sul mercato, garantiscono sicurezza e stabilità. Gommoni smontabili con i pregi delle imbarcazioni.

*Siete interessati ad un battello con chiglia in vetroresina?*  
Chiedete al vostro Concessionario di fiducia un battello pneumatico Valiant®.



**Novità  
per il  
2008**

# 285 Serie Limitata

*Un gioiello del mare alla portata di tutti*

Quest'anno Quicksilver è orgogliosa di presentare il nuovo e trendy **285 Serie Limitata**. Tra le tante qualità che contraddistinguono la linea sportiva di questi nuovi gommoni, compatti e spaziosi, vi sono i nuovi tubolari rastremati con i coni terminali dalla forma ovoidale; i nuovi tientibene di prua, montati all'interno dei tubolari, che offrono dei punti di appiglio supplementari; la nuova trama X-stitch del pagliolo airdeck che garantisce una maggior robustezza; il doppio bottazzo in gomma che garantisce un maggior riparo dagli spruzzi ed un maggior assorbimento degli urti. Lo speciale design della grafica, sui lati dei tubolari, conferisce inoltre al 285 un ulteriore tocco di classe e di unicità.

## **Nuovi tientibene di prua**

I nuovi tientibene di prua, montati all'interno dei tubolari, offrono una presa ancora più sicura.



## **Nuovo tessuto X-stitch**

Grazie al tessuto X-stitch, il pagliolo airdeck risulta più rigido.



## **Speciale design grafico sui tubolari**

La singolare grafica riportata sui tubolari conferisce al 285 Serie Limitata un tocco di eleganza in più, rendendolo unico nella gamma.



## **Nuove maniglie di sollevamento**

Le nuove maniglie di sollevamento, dal look più moderno ed ergonomico, facilitano ulteriormente le manovre di alaggio.



## **Doppio bottazzo in gomma**

Maggior riparo dagli spruzzi grazie al nuovo doppio bottazzo.



## **Nuovi Tubolari rastremati**


Look più elegante e maggiori prestazioni grazie al nuovo design dei tubolari dalla forma rastremata.



## **Nuovi coni terminali ovoidali**

I nuovi coni ovoidali garantiscono maggior galleggiabilità rispetto ad un terminale di tradizionale forma conica, specialmente nel caso in cui vengano installati motori più pesanti, quali i fuoribordo 4 tempi.





**285 Serie Limitata**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> | <b>285</b> |
| <b>MASSIMO PERSONE</b>          | 4          |
| <b>POTENZA MASSIMA (HP)</b>     | 10         |
| <b>PESO MASSIMO MOTORE (KG)</b> | 45         |
| <b>PESO INCL. REMI (KG)</b>     | 42         |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20



*Nel settore delle imbarcazioni di piccole dimensioni, i battelli pneumatici Quicksilver sono i migliori.  
Maneggevoli, facili da stivare, da trasportare e da varare.  
Sia che vogliate esplorare una nuova costa o concedervi rilassanti momenti sull'acqua, con un battello Quicksilver farete il pieno di emozioni!*

Solidi e duraturi i gommoni Quicksilver utilizzano robusti tessuti di produzione europea (Duratex® HD)

Tutti i battelli sono dotati di panchetta con due posti a sedere e sono predisposti per una seconda panchetta

Tutti i modelli HD Duratex sono dotati di panchette in compensato marino

Per sci nautico, wakeboard e traino è presente un foro in acciaio inossidabile sullo specchio di poppa

Il rivestimento in ABS degli specchi di poppa previene eventuali spaccature o deterioramenti

Il piano di calpestio del vostro gommone resterà sempre pulito ed asciutto grazie alla valvola di svuotamento di non ritorno.

I tubolari con terminale conico QuickLift® sono espressamente progettati per i motori Quattro Tempi e garantiscono veloci planate

Tutti i battelli Quicksilver sono muniti di paraspruzzi che impediscono il ritorno dell'acqua a poppa, proteggendovi dagli spruzzi sollevati dall'elica.

Maniglie di sollevamento

Garanzia di 5 anni per i modelli HD Duratex

# Battelli pneumatici Quicksilver... i battelli che più si adattano al vostro stile di vita



I modelli AIR DECK e SPORT garantiscono maggior robustezza e prestazioni



Gli scalmi pieghevoli sono posizionati sulla parte esterna del tubolare

I modelli 270, 310 e 340 sono dotati di scalmi e passacima, per un aspetto più pulito ed elegante. Facilità di utilizzo dei ganci per l'alaggio del battello

## Gamma HD DURATEX

I modelli della gamma HD Duratex sono rivestiti da tessuto heavy-duty di lunga durata, in grado di offrire eccellente resistenza alle spaccature e alle abrasioni. Il Duratex HD è un materiale utilizzato in tutto il mondo e per differenti prodotti che hanno in comune la necessità di un materiale resistente alle più estreme condizioni ambientali e di lavoro.

L'elevato livello di tessitura e la stratificazione Duratex HD utilizzate per i battelli pneumatici Quicksilver, assicurano ai nostri gommoni peso ridotto, facilità di spostamento fuori dall'acqua e facilità di stivaggio. L'affidabilità dei materiali fa sì che possiate trasportare passeggeri senza compromettere la manovrabilità del battello.

Un battello Quicksilver in Duratex HD garantisce anni di utilizzo senza preoccupazioni.

## Ulteriori pregi dei gommoni Quicksilver:

- Gli specchi di poppa sono stati progettati per supportare il maggior peso dei motori 4 Tempi
- Tutti i modelli AIR DECK, Sport, Adventure e Heavy-Duty, hanno una chiglia pneumatica, posta sotto il pagliolato, progettata per migliorarne le prestazioni
- Sono muniti di più camere d'aria per un miglior galleggiamento
- Il rinforzo sulla chiglia previene le abrasioni del tessuto durante gli approdi sulle spiagge
- Grazie al nuovo disegno dello specchio di poppa, il pagliolo dei modelli Sport ed Air Deck è intercambiabile

# Roll up


## Srotola il Divertimento

Questi gommoni, economici e leggeri, sono perfetti per rapidi trasferimenti. Dotati di pagliolato a listelli, sono veloci da montare e smontare e consentono un facile e rapido stivaggio in barca, in auto o in camper.


I superleggeri 200RU e 240RU, costruiti per durare, sono ideali come tender e Perfetti per Brevi Viaggi.

- Questi gommoni sono estremamente robusti per trasportare con facilità persone e attrezzature. Comoda ed ergonomica la posizione dei remi
- Sicuri ed affidabili, con due camere d'aria interne separate
- Specchio di poppa con supporto motore in compensato marino. Il rinforzo e la piastra, per un sicuro fissaggio del vostro fuoribordo, sono standard
- La panchetta e la pompa manuale a doppia azione, sono standard
- Sacca di stivaggio e kit di riparazione, inclusi
- Tutti i gommoni sono coperti da una garanzia di 5 anni sul tessuto e sulle giunture





**200 RU**



**240 RU**

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 200 | 240 |
|--------------------------|-----|-----|
| MASSIMO PERSONE          | 2   | 3   |
| POTENZA MASSIMA (HP)     | 3,5 | 5   |
| PESO MASSIMO MOTORE (KG) | 20  | 30  |
| PESO INCL. REMI (KG)     | 21  | 28  |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20

# Sport

## Per Navigare con la Famiglia

I gommoni Quicksilver Sport hanno grande abitabilità interna e possono caricare molte persone ed attrezzature pur restando compatti e facili da trasportare. Il mezzo più economico per navigare. Il loro basso centro di gravità li rende ideali per navigare con tutta la famiglia. Per le vostre piccole crociere o avventurose esplorazioni sottocosta, potete sempre contare sul divertimento che vi può dare un gommone Quicksilver. **Di Tutto, Di Più.**

- Le alette paraspruzzi aiutano a mantenere asciutto l'interno del battello ed i passeggeri
- Un robusto e duraturo pagliolato in legno
- Il particolare design dei tubolari garantisce maggiore abitabilità
- La sicurezza di 3 + 1(chiglia) camere d'aria separate
- La pompa manuale a doppia azione è solo uno dei tanti accessori standard
- Il meglio della qualità con le valvole Halkey-Roberts®
- Tutti i gommoni sono coperti da una garanzia di 5 anni sul tessuto e sulle giunture







240 S



270 S



310 S



340 S

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 240 | 270   | 310 | 340 |
|--------------------------|-----|-------|-----|-----|
| MASSIMO PERSONE          | 3   | 3 + 1 | 4   | 5   |
| POTENZA MASSIMA (HP)     | 6   | 10    | 15  | 15  |
| PESO MASSIMO MOTORE (KG) | 30  | 45    | 55  | 55  |
| PESO<br>INCL. REMI (KG)  | 42  | 46    | 51  | 56  |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20



*Navigare con i Veri Gonfiabili*



## *Air Deck*

*Con il loro caratteristico design, questi eleganti tender Quicksilver pesano circa il 25% in meno dei tradizionali gommoni con chiglia e pagliolo in legno. Sui leggeri AIR DECK non vi sono parti da montare. Tutti e quattro i modelli della famiglia AIR DECK sono disponibili in due versioni di colore! Per questi battelli il pagliolo è sostituito da un pagliolo pneumatico ad alta pressione che li rende incredibilmente spaziosi e leggeri.*

- Grande resistenza e lunga durata per i battelli Quicksilver grazie al resistente tessuto in poliestere antistrappo*
- Il particolare design gli conferisce una caratteristica nota distintiva*
- Progettato per avere più spazio per voi e i vostri passeggeri*
- La convenienza di avere un'unica valvola di svuotamento (disponibile su tutti i modelli della gamma Quicksilver)*
- Se necessario, un kit per le riparazioni di emergenza, è fornito di serie (su tutti i modelli della gamma Quicksilver)*
- Tutti i gommoni sono coperti da garanzia di 5 anni sul tessuto e sulle giunture*
- Look classico ed elegante per il GA's (Grey AIR DECKs) con resistenti tubolari di colore blu con bottazzo giallo*





**240 EA/GA**



**270 EA/GA**



**310 EA/GA**



**340 EA/GA**

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 240 | 270 | 310 | 340 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| MASSIMO PERSONE          | 3   | 3+1 | 4   | 5   |
| POTENZA MASSIMA (HP)     | 6   | 10  | 15  | 15  |
| PESO MASSIMO MOTORE (KG) | 30  | 45  | 55  | 55  |
| PESO INCL. REMI (KG)     | 32  | 35  | 38  | 41  |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20

# Heavy Duty



## I cavalli da Tiro per l'Acqua

**I battelli Quicksilver heavy-duty sono ideali per le navigazioni in cui sono richiesti spazio e robustezza.**

**Questi battelli, capaci di trasportare sino ad undici persone, sono perfetti per chi fa immersioni e per le squadre di salvataggio.**

**Per le applicazioni più impegnative sono disponibili i modelli XS-Duty 380, 430 e 530 tutti dotati di sistema di pagliolo in alluminio/composto. Più resistenti che mai e pronti per affrontare anche le condizioni più impegnative.**


- Lo specchio di poppa è protetto da un laminato ABS per garantire maggiori doti di resistenza
- Costruiti con tessuto heavy-duty e dotati di speciali rinforzi: doppio tessuto nei punti di usura e antisdrucchiolo
- Ancora più resistente con l'intelaiatura del pagliolo in alluminio
- Utili per trasportare e fornire appigli di emergenza le sette maniglie esterne e gli strap sui tubolari
- Extra resistenza grazie al Duratex, un tessuto molto robusto in grado di sopportare le condizioni più estreme
- Sul modello 430 HD è possibile installare motori Mercury fino a 30 HP, mentre sul modello 530 XS è possibile installare motori fino a 50 HP
- Il tessuto Duratex renderà il vostro Quicksilver ancora più resistente al calore, all'umidità e all'usura



380 HD



380 XS



430 HD



430 XS



530 XS

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 380 | 380 XS | 430 | 430 XS | 530 XS |
|--------------------------|-----|--------|-----|--------|--------|
| MASSIMO PERSONE          | 6   | 6      | 8   | 8      | 11     |
| POTENZA MASSIMA (HP)     | 25  | 25     | 30  | 30     | 50     |
| PESO MASSIMO             |     |        |     |        |        |
| MOTORE (KG)              | 75  | 75     | 85  | 85     | 115    |
| PESO                     |     |        |     |        |        |
| INCL. REMI (KG)          | 96  | 101    | 114 | 119    | 179    |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20



# ADVENTURE

Novità  
per il  
2008



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 240 |
| MASSIMO                  | 3   |
| PERSONE                  | 6   |
| POTENZA MASSIMA (HP)     | 30  |
| PESO MASSIMO             | 42  |
| MOTORE (KG)              |     |
| PESO                     |     |
| INCL. REMI (KG)          |     |



## Verso nuove sfide

La nuova gamma Quicksilver Adventure attrae tutti gli appassionati della natura, amanti della pesca e delle gite sull'acqua.

Sette sono i modelli che costituiscono questa nuova gamma: dal compatto 240, allo spazioso 530.

- Tutti i modelli sono di colore verde scuro, in grado di potersi mimetizzare con l'ambiente circostante.
- L'intera gamma può trasportare da un minimo di 3 persone ad un massimo di 11, e consente di installare motori fuoribordo Mercury da 6 a 50 HP.
- I modelli 240, 270, 310 e 340 sono dotati di pagliolo in legno e di 4 camere d'aria interne separate.
- Al top della gamma Adventure vi sono i 3 modelli Heavy-Duty : 380, 430 e 530. Tutti questi modelli risultano ancora più spaziosi e robusti grazie alla protezione in laminato ABS dello specchio di poppa, alla struttura/tenditore in acciaio inossidabile, all'intelaiatura del pagliolo in alluminio, e al doppio tessuto nei punti di usura e antistrucchiolo



240



270



310



340



380



430



530



|            | 270 | 310 | 340 | 380 | 430 | 530 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capacità   | 3+1 | 4   | 5   | 6   | 8   | 11  |
| Profondità | 10  | 15  | 15  | 25  | 30  | 50  |
| Velocità   | 45  | 55  | 55  | 75  | 85  | 115 |
| Prezzo     | 46  | 51  | 56  | 101 | 119 | 179 |

Trovate tutte le caratteristiche tecniche a pag. 20

# Accessori

## GAVONI & SEDILI



### Copriprua con Borsa

In tessuto idrorepellente Cordura® questa borsa con cerniera in nylon è pratica e di facile installazione.  
62-808646A2



### Borsone Sottopanca

Questa robusta sacca in nylon Cordura è adatta a tutti i gommoni Quicksilver ad eccezione del 200 e del 240.  
62-808647T



### Contenitori termici e frigoriferi Igloo

I prodotti Igloo sono appositamente studiati per la vostra imbarcazione: potrete così conservare, al fresco, cibo e bevande.

Consultate la guida accessori per la gamma completa ed i codici degli articoli.



### Panchetta con Gavone e Cuscino

Questa comoda panca, di facile installazione e regolazione, è adatta ai modelli da 240 a 340. Misure: Larghezza 25 cm, Altezza 46 cm, Lunghezza regolabile da 69 cm a 84 cm.  
62-809541A1

### Sedile Pieghevole

Con schienale pieghevole, è costruito con base e supporti in alluminio; i cuscini sono in vinile ed è largo 66 cm. E' fornito con tutto quanto serve per il montaggio ed è adatto per i Quicksilver Sport dal 270 in poi e per i modelli Heavy-Duty.  
62-827658A1



### Cuscini in Vinile Bianco per Panchette

Cuscini in vinile bianco con imbottitura schiumosa adatti a qualsiasi panchetta, sono inclusi 6 automatici per il montaggio.

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 62-809773   | (30" - per 230, 240)  |
| 62-809773 1 | (34" - per 270 - 340) |
| 62-809773 2 | (40" - per 380)       |
| 62-809773 3 | (44" - per 430)       |

## Teli

### Telo copriscafo

Mantenete in ordine il vostro battello e proteggerlo dal sole e dalla pioggia. In questo modo durerà più a lungo! I teli copriscafo sono ora disponibili per tutti i modelli Quicksilver.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 67-899777 (285 Serie Limitata) | 67-895463 (310 S/EA/ADV)   |
| 67-895459 (200RU)              | 67-895464 (340 S/EA/ADV)   |
| 67-895460 (240RU)              | 67-895465 (380 HD/XSD/ADV) |
| 67-895461 (240 S/EA/ADV)       | 67-895466 (430 HD/XSD/ADV) |
| 67-895462 (270 S/EA/ADV)       | 62-879183 (530 XSD/ADV)    |

## SERBATOIO CARBURANTE



### Kit di Fissaggio del Serbatoio

Costituito da cinghie in polipropilene, per garantire maggior robustezza e attacchi rapidi per facilitare la sostituzione ed il posizionamento del serbatoio (Serbatoio non incluso).

62-809610

## GONFIATORI E POMPE



### Pompa automatica Bravo per il gonfiaggio ed lo sgonfiaggio

Dotata di arresto automatico, funziona con la batteria dell'auto fornendo oltre 300 mb di pressione. E' completa di adattatori per tutti i tipi di valvole e di cavi di connessione alla batteria.

62-803905 (12v) 62-809685 4 (Set adattatori)

Dotata di arresto automatico a 200 mb di pressione, si può baipassare, in caso di richiesta di maggiore pressione.  
62-877364 (220v) 62-809685 4 (Set adattatori)



### Pompe a doppia azione

Pompa manuale a doppia azione semplice da usare e più veloce delle tradizionali pompe a pedale. E' possibile utilizzarla sia con spinta singola (gonfia quando spinge) che doppia (gonfia in entrambi i sensi). Gli adattatori per Quicksilver, Valiant e le valvole HR, nonché l'indicatore di pressione, sono compresi.

62-889345Q01  
62-889347 (Set di 3 adattatori)



### Adattatori per Valvole Halkey-Roberts

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 62-809685   | Per valvole vecchio modello da 19 mm |
| 62-809685 1 | Per valvole vecchio modello da 14 mm |
| 62-809685 2 | Per valvole nuovo modello da 19 mm   |
| 62-809685 3 | Universale                           |

### Adattatore per Valvole Quicksilver

62-859044A1 Per 200RU & 240RU (Modelli dal 2001 in poi)

## Motore

### Imbragatura Motortote

Una semplice ed efficace "imbragatura" per sollevare o posizionare il motore che può anche restare montata in modo permanente. Adatta per motori sino a 15hp.



62-809630

## LUCI

### Luce di Poppa

Luci di poppa Attwood®, appositamente studiate per gommoni o imbarcazioni di piccole dimensioni senza impianto luci fisso. Altezza 61 cm.

67-808768



### Luce di Prua Combinata

Luci di prua a pile, verde/rosso, appositamente studiate per gommoni o superfici ove non è possibile il fissaggio tramite viti.

67-808766

## ACCESSORI E KIT RIPARAZIONE



### Accessori per il fissaggio

Tutti questi accessori sono disponibili separatamente e possono essere fissati, a vostro piacimento, a seconda delle esigenze.

Consultate la guida accessori per la gamma completa ed i codici degli articoli.

### Kit per Riparazione PVC

Il contenitore impermeabile contiene due pezzi di tessuto grigio ed un tubetto di colla.

92-892753

### Chiave per il serraggio delle valvole

62-896317



## ANCORAGGIO

### Ancore per Gommoni

Espressamente progettate per un semplice e sicuro uso a bordo dei gommoni. Ancora a "fungo" ricoperta in plastica, disponibile in tre misure.

67-831431 (3,6 kg)

67-831432 (4,5 kg)

67-831434 (6,8 kg)



### Cima per Ancore

Cima a tre funi in poliesteri con terminale di fissaggio (40 m).

67-882918 (Ø 10 mm)

67-882919 (Ø 12 mm)



## TRASPORTO E TRAIANO



### Ruote di Alaggio Dinghy Dolly

Per tutti i modelli Quicksilver, sono funzionali su tutte le superfici e si sfilano facilmente una volta che il gomnone è fuori dall'acqua.

62-808606A1

## WATERSPORT

### Ski Vest & Life Jacket

Ski Vest (giubbotto salvagente specifico per lo sci nautico) morbido e rivestito in nylon approvato CE 50N CE 95 EN 393.

Life Jacket (giubbotto salvagente) approvato CE 100N CE EN 395.

Contattate il vostro concessionario di fiducia per la gamma completa ed i codici degli articoli.



### Sci d'acqua

Wakeboard, tube e sci, inclusi quelli per piccole potenze, di grande qualità, vi offrono un nuovo modo di divertirvi.

Contattate il vostro concessionario di fiducia per la gamma completa ed i codici degli articoli.



Quicksilver significa divertimento sull'acqua: il marchio Quicksilver propone anche una gamma completa di imbarcazioni in vetroresina: runabout, barche da pesca, sportboat e cruiser e di imbarcazioni in alluminio: leggere e resistenti.

### I Migliori Motori Fuoribordo

Le motorizzazioni perfette per i gommoni Quicksilver sono gli affidabili motori Mercury. Ogni Concessionario Quicksilver è qualificato ed attrezzato per assistere e mantenere il Vostro Mercury sempre al top delle condizioni.

# Caratteristiche tecniche

| COLORE     | MODELLO            | CATEGORIA CE | CODICE ARTICOLO | DIMENSIONI SACCA (cm)        | PORTATA AMASSIMA (kg)        | POTENZA MASSIMA INSTALLABILE (Tutti con gambo corto*) | PESO MASSIMO MOTORE (kg) | PORTATA MASSIMA PERSONE | NUMERO CAMERE D'ARIA   | PESO INCLUSI REMI      |        |        |                      |     |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------|-----|
|            |                    |              |                 |                              |                              |   |                          |                         |                        | a (cm)                 | b (cm) | c (cm) | d (kg)               |     |
| Novità     | Serie Limitata 285 |              |                 |                              |                              |   |                          |                         |                        |                        | 285    | 157    | 35 (prua/43 (poppa)) | 42  |
|            | ROLL-UP            | 200          | D               | AA200025N                    | 99 x 56 x 38                 | 230   | 3,5                      | 20                      | 2                      | 2                      | 200    | 120    | 34                   | 21  |
|            |                    | 240          | D               | AA240055N                    | 99 x 56 x 38                 | 315   | 5                        | 30                      | 3                      | 2                      | 240    | 139    | 36                   | 28  |
|            | SPORT              | 240          | D               | AA240056N                    | 102 x 56 x 30                | 390   | 6                        | 30                      | 3                      | 3 + chiglia            | 240    | 152    | 40                   | 42  |
|            |                    | 270          | D               | AA270066N                    | 102 x 56 x 35                | 450   | 10                       | 45                      | 3 + 1                  | 3 + chiglia            | 270    | 152    | 40                   | 46  |
|            |                    | 310          | C               | AA310048N                    | 102 x 56 x 40                | 520   | 15                       | 55                      | 4                      | 3 + chiglia            | 310    | 152    | 40                   | 51  |
|            |                    | 340          | C               | AA340068N                    | 102 x 56 x 46                | 570   | 15                       | 55                      | 5                      | 3 + chiglia            | 340    | 152    | 40                   | 56  |
|            | AIRDECK            | 240          | D               | AA240057N                    | 102 x 56 x 30                | 480   | 6                        | 30                      | 3                      | 3 + chiglia + pagliolo | 240    | 152    | 40                   | 32  |
|            |                    | 270          | D               | AA270067N                    | 102 x 56 x 35                | 545   | 10                       | 45                      | 3 + 1                  | 3 + chiglia + pagliolo | 270    | 152    | 40                   | 35  |
|            |                    | 310          | C               | AA310049N                    | 102 x 56 x 40                | 635   | 15                       | 55                      | 4                      | 3 + chiglia + pagliolo | 310    | 152    | 40                   | 38  |
|            |                    | 340          | C               | AA340069N                    | 102 x 56 x 46                | 705   | 15                       | 55                      | 5                      | 3 + chiglia + pagliolo | 340    | 152    | 40                   | 41  |
|            | AIRDECK            | 240          | D               | AA240058N                    | 102 x 56 x 30                | 480   | 6                        | 30                      | 3                      | 3 + chiglia + pagliolo | 240    | 152    | 40                   | 32  |
|            |                    | 270          | D               | AA270068N                    | 102 x 56 x 35                | 545   | 10                       | 45                      | 3 + 1                  | 3 + chiglia + pagliolo | 270    | 152    | 40                   | 35  |
| 310        |                    | C            | AA310050N       | 102 x 56 x 40                | 635                          | 15  | 55                       | 4                       | 3 + chiglia + pagliolo | 310                    | 152    | 40     | 38                   |     |
| 340        |                    | C            | AA340070N       | 102 x 56 x 46                | 705                          | 15  | 55                       | 5                       | 3 + chiglia + pagliolo | 340                    | 152    | 40     | 41                   |     |
| HEAVY-DUTY | 380                | C            | AA380055N       | 128 x 62 x 35 <sup>(1)</sup> | 760                          | 25  | 75                       | 6                       | 3 + chiglia            | 380                    | 171    | 44     | 96                   |     |
|            | 380 XS-Duty        | C            | AA380056N       | 128 x 62 x 35 <sup>(1)</sup> | 760                          | 25  | 75                       | 6                       | 3 + chiglia            | 380                    | 171    | 44     | 101                  |     |
|            | 430 Heavy Duty     | C            | AA430037N       | 145 x 65 x 38 <sup>(2)</sup> | 980                          | 30  | 85                       | 8                       | 3 + chiglia            | 430                    | 188    | 48     | 114                  |     |
|            | 430 XS-Duty        | C            | AA430038N       | 145 x 65 x 38 <sup>(2)</sup> | 980                          | 30  | 85                       | 8                       | 3 + chiglia            | 430                    | 188    | 48     | 119                  |     |
|            | 530 XS-Duty        | C            | AA530017N       | 178 x 80 x 47 <sup>(3)</sup> | 1531                         | 50  | 115                      | 11                      | 5 + keel               | 530                    | 218    | 53     | 179                  |     |
| Novità     | ADVENTURE          | 240          | D               | AA240054N                    | 102 x 56 x 30                | 390   | 6                        | 30                      | 3                      | 3 + chiglia            | 240    | 152    | 40                   | 42  |
|            |                    | 270          | D               | AA270065N                    | 102 x 56 x 35                | 450   | 10                       | 45                      | 3+1                    | 3 + chiglia            | 270    | 152    | 40                   | 46  |
|            |                    | 310          | C               | AA310047N                    | 102 x 56 x 40                | 520   | 15                       | 55                      | 4                      | 3 + chiglia            | 310    | 152    | 40                   | 51  |
|            |                    | 340          | C               | AA340067N                    | 102 x 56 x 46                | 570   | 15                       | 55                      | 5                      | 3 + chiglia            | 340    | 152    | 40                   | 56  |
|            |                    | 380          | C               | AA380057N                    | 128 x 62 x 35 <sup>(1)</sup> | 760   | 25                       | 75                      | 6                      | 3 + chiglia            | 380    | 171    | 44                   | 101 |
|            |                    | 430          | C               | AA430039N                    | 145 x 65 x 38 <sup>(2)</sup> | 980   | 30                       | 85                      | 8                      | 3 + chiglia            | 430    | 188    | 48                   | 119 |
|            |                    | 530          | C               | AA530018N                    | 178 x 80 x 47 <sup>(3)</sup> | 1531  | 50                       | 115                     | 11                     | 5 + keel               | 530    | 218    | 53                   | 179 |

NOTE: La Quicksilver è alla continua ricerca di metodi e materiali per migliorare l'offerta dei propri prodotti, si riserva, pertanto, il diritto di variare le specifiche degli stessi senza alcun obbligo e preavviso.

GARANZIA: La Brunswick Marine in EMEA garantisce, sui gommoni Quicksilver di produzione 2008, i tessuti e le giunture per 5 anni.

\*Eccetto i modelli 530 XS-Duty e 530 Adventure, albero motore lungo (1) Pagliolo: 108 x 64 x 12 (2) Pagliolo: 113 x 75 x 13 (3) Pagliolo: 139 x 92 x 15.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO, ricordatevi di indossare sempre il giubbotto salvagente.



BRUNSWICK MARINE in EMEA  
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Brunswick Marine in EMEA è certificata con il Sistema di Qualità ISO 9001:2000



Tutti i gommoni Quicksilver sono prodotti in aziende certificate ISO 9002.

Quicksilver è parte della famiglia



**BRUNSWICK**  
Marine in EMEA

© 2007 Brunswick Marine in EMEA. Tutti i diritti sono riservati.

In Brunswick Marine in EMEA siamo alla ricerca continua di metodi atti a migliorare i prodotti che progettiamo, fabbrichiamo e distribuiamo e a tal fine apportiamo costantemente modifiche alle specifiche dei motori, delle imbarcazioni e degli accessori. Ogni sforzo viene compiuto affinché la documentazione relativa alle vendite ed alla manutenzione sia sempre aggiornata. Il presente opuscolo non deve essere considerato come guida alle specifiche più recenti, né costituisce una promozione per la vendita di determinati motori, imbarcazioni o accessori. I distributori ed i concessionari non sono né agenti né affiliati di Brunswick Marine in EMEA e pertanto non dispongono dell'autorità necessaria per vincolare Brunswick Marine in EMEA tramite dichiarazioni o affermazioni esplicite, comprese, e non sole, eventuali dichiarazioni legali riguardanti prodotti, vendite, applicazioni ed operazioni manutentive. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Alcuni prodotti illustrati in questo catalogo sono dotati di accessori optional. Per maggiori informazioni contattate il vostro concessionario di fiducia. Halkey-Roberts è un marchio registrato di Halkey-Roberts Corporation. Igloo è un marchio registrato di Igloo Products Corp. Atwood è un marchio registrato di Atwood Corporation. Cordura è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company. Tutti gli altri marchi appartengono a Brunswick Corporation. Visitate il sito: <http://www.BrunswickMarineEMEA.com>