





280 AS Deluxe



250 AS Deluxe



230 AS & 230 AS Deluxe

ARVOR-BÅTER, FØRSTEMANN UT OM VÅREN, SISTEMANN OPP OM HØSTEN

Arvor-familien består av modellene 215, 215 AS, 230 AS, 230 AS Deluxe, 250 AS Deluxe og 280 AS Deluxe – alle flerbruksbåter som er meget velegnet for fiskeentusiaster.

Hos Arvor hviler vi ikke på laurbærene, og vi utvikler våre båter kontinuerlig for å øke komforten og båtgleden.

Båtene leveres fullt utstyrt med alt som trenges for å gjøre selv den mest kresne fisker glad og fornøyd.

Standardutstyr omfatter fiskestangholdere, "akvarium"-fiskebrønn med elektrisk pumpe, hydraulisk styring, et elektrisk ankerspill med dreibar baugvalse og en dorgeventil på de fleste båtmodeller.



215 AS

215

Praktiske fordeler og sikkerhet kommer i første rekke, for eksempel kjølbekyttelse i rustfritt stål og propellvern som gir ekstra beskyttelse av propell og ror. Alt er kraftig dimensjonert med solide fester.

De fem asymmetriske modellene (215 AS, 230 AS, 230 AS Deluxe, 250 AS Deluxe og 280 AS Deluxe) har et asymmetrisk førerhus for enkel og trygg adkomst til fordekket. AS-modellene med skrog i burgunder er meget tiltalende båter.

Deluxe-utgavene har en attraktiv, innvendig dekor med vinylbelegg på dørk og på toalettet. Tropisk tresort er brukt på innsiden av dørene og som innlegg i cockpiten. Dørken i kahytten og styrehuset er i teakmønstret laminat.

INNHOILDSFORTEGNELSE

280 AS Deluxe	4-5
250 AS Deluxe	6-7
230 AS & 230 AS Deluxe	8-9
215 AS	10-11
215	12-13
Informasjon om motoren	14
Utstyr	15

LUKSUS OG PRAKTISKE FINESSEER HÅND-I-HÅND

Konstruert for den kresne sportsfiskeren – 280 AS Deluxe trekker på Arvor utstrakte erfaring i konstruksjon av praktiske og brukervennlige båter med et luksuriøst preg.

Standardutstyret omfatter blant annet hydraulisk styring, baugpropell, trimror og doble elektriske vindusviskere.

Båten er utstyrt med tre elektriske lensepumper og dørgeventil, så vel som elektrisk ankerspill og en forbedret og lengre, dreibar baugrulle.

Styreplassen er godt utstyrt med full instrumentering og et elektrisk bryterpanel med sikringstavle.

Adkomsten til styrehuset er meget god takket være skyvedøren på babord side.



Med fire køyer, toalettrom og plass til bagasje er det romslig plass for overnatting. Byssa har kum med kran, kornfyr og lagringsplass. Kahytten har pyntelister i tropisk tre og vinyldørk.

Arvor 280 AS Deluxe er en ideell båt til fisketurer med romslig cockpit, fiskebrønn med pumpe og "akvarium"-vindu og fiskekiste. Tre nedfellbare benker i tre er noe mannskapet setter pris på når de skal slappe av mellom øktene. Dørken i kahytten og i styrehuset er i teakmønstrert laminat.

Kjøleskap på 40 l (ekstraustyr).
Snart tilgjengelig med DTS.



ARVOR 280 AS Deluxe



SPESIFIKASJONER

Total lengde inkl. badeplattform	9,50 m
Skroglengde	8,48 m
Maks. bredde	2,99 m
Dypgående	0,95 m
Høyde	3,70 m
Min. brohøyde	2,75 m
Vekt med motor	3.700 kg
Drivstofftank	390 L
Vanntank	137 L
Maks. antall personer	9
CE-kategori	B
Motor	Cummins MerCruiser Diesel 4.2L 320 hk

Se sidene 14 og 15 for mer informasjon og utstyrsliste

GOD Plass OG KOMFORT PÅ FISKETUREN

Baugpropellen (standardutstyr) letter manøvreringen betydelig i trange havner. Trimflaps gjør det enkelt å trimme båten etter lasten og sjøen.



Dorgeventil og elektrisk ankerspill er standardutstyr.

Med kum, komfyr og bord i byssa er det lett å gjøre i stand et måltid av fersk, nytrukket fisk. Toalettet er plassert under styreposisjonen. Det store, åpne dekket med nedfellbare trebenker har god plass til bevegelse. Det finnes en fiskebrønn med elektrisk pumpe for sjøvann og et vindu som på et akvarium montert i hoftehøyde. Plattformen akterut letter ombordstigning og har festepunkt til en ekstra utenbordsmotor.

Modell 250 AS Deluxe har en attraktiv dekor med vinylbelegg på dørk. Tropisk tre er brukt på innsiden av dørene og som innleggsdeler. Dørken i kahytten og styrehuset er i teakmønstrert laminat.



ARVOR 250 AS Deluxe



SPESIFIKASJONER

Total lengde inkl. badeplattform	8,30 m
Skroglengde	7,49 m
Maks. bredde	2,93 m
Dypgående	0,88 m
Høyde	3,40 m
Min. brohøyde	2,52 m
Vekt med motor	2.775 kg
Drivstofftank	300 L
Vanntank	80 L
Maks. antall personer	8
CE-kategori	B
Motor	Cummins MerCruiser Diesel 2.8L 220 hk

Se sidene 14 og 15 for mer informasjon og utstyrsliste

MER TID PÅ VANNET OG MER FISK I BRØNNEN

Arvor 230 AS er lillesøsteren til den populære 250 AS Deluxe. Den har romslig kahytt med køyer i V-form og kjemisk toalett som standard. Båten har pantry på babord side og spisebord i kahytten, så du har full anledning til å lage et fristende måltid med helt nytrukket fisk!

Trimror er standard og gjør det enkelt å trimme båten etter lasten og sjøen.



Baugpropell, dorgeventil og elektrisk ankerspill gjør båtlivet enklere og tryggere.

En fiskebrønn er plassert i hofte høyde akter med et vindu som på et akvarium. Stangholdere, garnvalser i rustfritt stål, tredetaljer og nedfellbare trebenker er standardutstyr.

Deluxe-modellen kan leveres med attraktiv, innvendig dekor i kahytten og innlegg i tropisk tre, og dørken i kahytten og styrehuset kan leveres i teakmønstret laminat (se bildene).



ARVOR 230 AS & 230 AS Deluxe



SPEKIFIKASJONER



Total lengde inkl. badeplattform	7,30 m
Skroglengde	6,70 m
Maks. bredde	2,78 m
Dyppgående	0,86 m
Høyde	3,03 m
Min. brohøyde	2,17 m
Vekt med motor	1.980 kg
Drivstofftank	135 L standard/200 L ekstrautstyr
Vanntank	45 L
Maks. antall personer	6
CE-kategori	C
Motor	Cummins MerCruiser Diesel 2.0L 150 hk

KOMFORT OMBORD GIR MER BÅTGLEDE

Arvor 215 AS har god plass under dekk og det asymmetriske styrehuset sørger for god passasje forover til baugen. Både kjemisk toalett og fiskebrønn i "akvarium"-stil er standardutstyr. Flere lagringsplasser gjør det enkelt å holde orden på utstyret.

Lag te eller kaffe eller varm opp suppe på kokeapparatet (standardutstyr). Med hydraulisk styring er det en fornøyelse å kjøre og manøvrere med denne båten. Tilleggsutstyr omfatter blant annet dørgeventil og elektrisk ankerspill.





SPESIFIKASJONER

Total lengde inkl. badeplattform	6,88 m
Skroglengde	6,36 m
Maks. bredde	2,54 m
Dypgående	0,75 m
Høyde	2,90 m
Min. brohøyde	2,15 m
Vekt med motor	1.650 kg
Drivstofftank	90 L
Maks. antall personer	6
CE-kategori	C
Motor	Cummins MerCruiser Diesel 2.0L 115 hk



FRITIDSAKTIVITETER OG KOMFORT I ALL SLAGS VÆR

Arvor 215 har en stor cockpit med standard trebenker, fiskebrønn i "akvarium"-stil, fiskestangholdere og praktiske rekkverk og baugrekker for trygg passasje forover til baugen. En skyvedør gir enkel adgang til kahytten med 2 køyer. Rikelig med skap og lagringsrom gjør det enkelt å holde kahytten ryddig og utstyret tørt. Takluken og den brede frontruten gir både lys og panoramautsikt.

Fiskere vil sette pris på dorgeventilen og elektrisk ankerspill (standardutstyr).

Annet standardutstyr omfatter blant annet ombordstigningsstige, badeplattform, elektrisk lensepumpe og elektriske vindusviskere.





SPESIFIKASJONER

Total lengde inkl. badeplattform	6,88 m
Skroglengde	6,33 m
Maks. bredde	2,54 m
Dypgående	0,75 m
Høyde	2,90 m
Min. brohøyde	2,15 m
Vekt med motor	1.600 kg
Drivstofftank	90 L
Maks. antall personer	6
CE-kategori	C
Motor	Cummins MerCruiser Diesel 2.0L 115 hk

CUMMINS MERCUISER DIESEL (CMD)

Cummins MerCruiser Diesel er utviklet med fokus på båtglede, effektivitet og pålitelighet for fritidsbåteieren. Enten det gjelder dagsturer med familien, lange båtturer i ferien eller fisketurer i skjærgården, vil CMD-motorene gi topp ytelse og sikkerhet. CMD-motorene har følgende fordeler: Førsteklasses drivstofføkonomi og rekkevidde, høyt dreiemoment, slitestyrke, øyeblikkelig kaldstart, nesten røyk- og luktfri, lettere vekt/økt effekt og forenklet motorstyring. Motorene er sertifisert i henhold til EPA Tier 2, IMO, RCD og endel BSD/SAV-krav.



CMD 2.0L 115 hk - ARVOR 215 & 215 AS CMD 2.0L 150 hk - ARVOR 230 AS & 230 AS DELUXE

KOMPAKTE & KRAFTIGE

En firesylindret, kompakt kraftpakke som er stillegående som en bensinmotor, men med dieselmotorens lave forbruk, dreiemoment og slitestyrke. Motorene har et avansert styresystem som er kompatibel med SmartCraft®-systemet for overvåking av forskjellige motorparametre.

QSD2,0 er også utstyrt med avanserte komponenter som for eksempel integrert varmeveksler og eksosmanifold som bidrar til å redusere størrelsen på motorpakken. 16 ventiler og et gjennomprøvd Common Rail drivstoffsystem med turbolader og etterkjøler (sjøvann) sørger for imponerende akselerasjon og øyeblikkelig respons.



CMD 2.8L 220 hk - ARVOR 250 AS DELUXE

KOMPAKT & SLITESTERK

Denne motoren er kompakt i størrelse, men skinnen bedrar. QSD2,8 er bygd for lang levetid. Kamakselen er girdrevet og en patentert veivhuskonstruksjon og våte sylindreføringer bidrar til ekstrem slitestyrke. Hydrauliske ventilløftere og balanseaksler reduserer støy og vibrasjon, og et gjennomprøvd Common Rail drivstoffsystem reduserer utslipp betydelig. En turbolader og etterkjøler (sjøvann) gir øyeblikkelig respons på gassen, mens avansert motorstyring og SmartCraft®-kompatibilitet gir uovertruffen overvåking og kontroll.



CMD 4.2L 320 hk - ARVOR 280 AS DELUXE

SLITESTERK & KRAFTIG

En 6-sylindret, diesel rekkemotor med girdrev til kamakselen, patentert veivhuskonstruksjon og våte sylindreføringer med ekstrem slitestyrke. Gjennomprøvd Common Rail drivstoffsystem med turbolader og etterkjøler (sjøvann) sørger for topp akselerasjon og nøyaktig respons. Et avansert motorstyringssystem som er kompatibelt med SmartCraft® gir full motorovervåking og kontroll.

UTSTYR	280 AS Deluxe	250 AS Deluxe	230 AS & 230 AS Deluxe	215 AS	215
SmartCraft® instrumentbord med LCD-skjerm, takometer, oljetrykkmåler, temperaturmåler for kjølevæske, voltmeter, audio og visuelle varselsystemer, drivstoff-forbruk, drivstoffnivå og timeteller.	v	v	v	v	v
Drivstoffmåler	v	v	v	v	v
Oljetrykkmåler	v	v			
Temperaturmåler, kjølevæske	v	v			
Spenningsmåler	v	v			
Baugpropell	v	v	v		
Hydraulisk styring	v	v	v	v	v
Hydraulisk trimror	v	v	v		
Elektrisk ankerspill	v	v	v	v	v
Dorgeventil, kontrollert fra styreposisjonen	v	v	v	v	v
Kjølbekyttelse i rustfritt stål	v	v	v	v	v
Nødrorpinne, lagringsstativ for båtshake	v	v	v	v	v
Elektriske lensepumper	v	v	v	v	v
Lett adgang til motoren via luke	v	v	v	v	v
Fiskebrønn med elektrisk pumpe, "akvarium"-stil	v	v	v	v	v
Elektrisk vindusvisker	v	v	v	v	v
Kompass	v	v	v	v	v
Ankerrom	v	v	v	v	v
Lite skjærebord	v	v	v	v	v
Beholder for fisk	v				
Landstrøm/220V/med batterilader	v	◇			
Navigasjonslys og fortøyningslys	v	v	v	v	v
Fortøyningskryssholt	v	v	v	v	v
Pullert	v	v	v	v	v
Fiskestangholdere & rekkverkvalser	v	v	v	v	v
Lagringsplass i cockpit	v	v	v	v	v
Pulpit i rustfritt stål	v	v	v	v	v
Cockpit-benker	v	v	v	v	v
Rekkverk i rustfritt stål øverst og akter for kahytten	v	v	v	v	v
Antall sengeplasser	4	2	2	2	2
Puter til kahytten	v	v	v	v	v
Dekkluger/kuøyer i kahytten	v	v	v	v	v
Vindu med åpningsdel	v	v	v	v	v
Luke i taket på styrehuset	v	v	v	v	v
Akterplattform	v	v	v	v	v
Stige i rustfritt stål	v	v	v	v	v
Dør i hekk	v	v	v	v	v
Feste for utenbordsmotor	v	v	v	v	v
Pantry kum & kran : ferskvann, kokeapparat, lagring	v	v	v		
Kokeapparat med én brenner				v	
Kjøleskap (40 l)	◇				
Bord	v	v	v		
Atskilt toalettrom med vask, kran & marinetoalett	v				
Atskilt toalettrom med kjemisk toalett		v			
Kjemisk toalett			v	v	◇
Innvendig lys	v	v	v	v	v

v Standard ◇ Ekstraustyr


⚠ Endel bilder ekstraustyr - sjekk med forhandleren.

Få mer ut av Arvor

For flere detaljer og fulle båtspesifikasjoner, se www.arvor-boat.com – komplett informasjonskilde for Arvor Båter.



www.arvor-boat.com



Brunswick Marine in EMEA er ISO 9001:2000 sertifisert

© 2010 Brunswick Marine in EMEA. All Rights Reserved.

Brunswick Marine in EMEA utprøver stadig nye måter å forbedre sine produkter og design på, samt fabrikkasjons- og distribusjonsmetoder.

Alle anstrengelser blir gjort for å produsere oppdaterte salgs- og serviceveiledninger. Endringer i spesifikasjonene til motorene, båtene og tilbehøret pågår kontinuerlig. Denne brosjyren skal ikke betraktes som en presis veiledning med de nyeste spesifikasjonene. Denne brosjyren er heller ikke et tilbud for salg av en bestemt motor, båt eller et bestemt tilbehør. Distributører og forhandlere er ikke Brunswick Marine in EMEA agenter, eller en av deres samarbeidspartnere, og har ingen fullmakt til å binde Brunswick Marine in EMEA til en umiddelbar avtale eller representasjon, inkludert, men ikke begrenset til representasjoner av et produkt når det gjelder salg, anvendelser eller service.

Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land, og visse produkter er kun å få i begrenset antall. Noen produkter som er vist i denne katalogen er utstyrt med ekstrautstyr. Kontakt forhandleren din for mer informasjon.

Visit www.brunswick-marine.com



Arvorbåten utformes under ledelse av Brunswick Marine in EMEA.