




SEACORE 2240

SEACORE 2240

MERCURY
MerCruiser

Mercury MerCruiser®

grunden till ett **bättre** båtliv

Tänk dig, att få lämna oron, stressen och vardagen bakom dig på land.

Du har full kontroll över din båt. Du känner den totala friheten det ögonblick då du ger gas. Och du vet att vart du än åker, så finns världens mest omfattande marina återförsäljarnätverk nära till hands.

Det här är vad vi vill kalla ett bättre båtliv.

Med MerCruiser är inget längre en fantasi. Och det beror på att allt vi gör, från produktutveckling till återförsäljarutveckling, det gör vi med en enkel motivering: Att göra

båtlivet enklare för dig, mer avkopplande och njutbart, ja helt enkelt bättre, oavsett hur du väljer att spendera din tid till sjöss.

Detta engagemang har gjort oss till ledare i marinbranschen under mer än 60 år och mottagare av ett flertal prestigefyllda priser och omnämningar. Men, ännu viktigare är att vi använder dessa erfarenheter till att bygga ännu bättre erfarenheter. Så nästa gång du är ute och tittar på en ny båt, se till att titta noga på insidan. Därför att MerCruiser är grunden till ett bättre båtliv.

en **certifierad** båt är bättre

Programmet "Installation Quality Certification" har utvecklats för att utmärka MerCruisers båtbyggarkunder som har utvecklats och höjt standarden på sina tillverkningsprocesser till en föreskriven nivå. Det är det första och enda övergripande certifieringsprogrammet i branschen för tillverkare/installatörer.



- Certifieringsprocessen tillämpar ledande metoder för att skapa:
- Effektiva och optimala arbetsmetoder specifika för motorinstallationer
 - Världsledande specifikationer för sammansättning och komponenter
 - Effektiva installationsprocesser
 - Branschstandard för testprocedurer vid slutavprovning

Båttillverkare som framgångsrikt har genomfört det rigorösa certifieringsprogrammet uppnår status som "Installation Quality System Certified Manufacturer". Det innebär att man får ett extra års begränsad fabriksgaranti gällande över hela världen, på installerade MerCruisermotorer som garantiregistreras från och med certifieringens datum.



sköt om din motor på bästa sätt

När du har investerat i en kvalitetsprodukt som en Mercury MerCruiser motor så är det förståndigaste att bibehålla den i samma skick och skydda dina garantier genom att endast använda äkta Quicksilver reservdelar, tillbehör och underhållsprodukter. Quicksilver är ett av marknadens mest respekterade varumärken därför att alla produkter med det namnet är speciellt tillverkade för marin användning. Kräv av din återförsäljare att han endast använder Quicksilverprodukter.

före båtsäsongen >> förberedelser

Försäsongen är den mest spännade tiden på året. Båtar och motorer plockas fram från vinterförvaringen och du börjar att förbereda båten för den kommande sommaren. Quicksilver erbjuder ett komplett program med produkter du behöver för att förbereda din båt och motor så att den är i perfekt skick och redo för en säsong med nya båtupplevelser.

under båtsäsongen

Vill du pröva på något nytt? Besök din Mercury MerCruiserhandlare och upptäck Quicksilvers omfattande program för vattensport och tillbehör.

efter båtsäsongen >> vinterförvaring

Efter en säsong fylld av båtåkande så behöver din motor vinterlov. Hösten är den perfekta tiden att förbereda din båt och motor för vinterförvaring. Quicksilver erbjuder det bredaste programmet av konserveringsprodukter som du behöver för att hålla din båt och motor i skick under vintern. Besök din MerCruiser återförsäljare och gå in på www.quicksilverwinterization.com för att få veta mer om våra höstkampanjer.

Vad driver dig? 4

Drevmotorer och drev

Drevmotorer 6

▶ Turn-Key Starting (TKS) 6

▶ Multi-Point Injection (MPI) & MAG 7

Egenskaper, specialiteter

▶ DTS® 8

▶ Axius® 8

▶ Axius® Premier 9

▶ SeaCore® system 10

Drev 11

Inombordare 12

Tow Sports inombordare 13

Grön Teknologi

▶ Avgasrening 14

▶ EcoScreen 14

Specifikationer 15



vad **driver** dig?

Inget är så spännande som att välja ut den perfekta båten. Men innan du börjar välja ut båtfärger och glashållare bör du fundera på vad det är som är väsentligt i din båt, nämligen ditt framdrivningssystem. Trots att det är något du sällan ser eller ägnar tid åt, så är det den delen av båten som kommer påverka ditt båtägande mest. Ett bra val kan ge dig den kraft och uthållighet som du letar efter, samtidigt som den skapar en säker båt med alla typer av innovativ teknik som just du behöver. Självklart är det rätta valet alltid en MerCruiser. MerCruiser är särskilt utvecklad för att uppfylla alla dina behov och erbjuder ett flertal motorer i olika utföranden. MerCruiser gör mer än att bara flytta båten, den tar dig till nya upplevelser gång på gång.



Ren glädje.

Njut av vattensporter, fiske och andra nöjesaktiviteter i din nya båt, välj mellan förgasar-eller insprutningsmotor i kombination med vårt populära Alphadrev®.



Glädje för hela familjen.

Glid fram på vattnet, åk vattenskidor eller varför inte bara njuta av friheten att köra runt i din båt. En MerCruiser i Mag-serien utrustad med elektrisk växel och gas (DTS) och Smart Tow™ i kombination med Bravo® Tre drev.



Ett liv i rörelse.

Älskar du vattensporter? Då bör du utrusta din wakeboardbåt med Scorpion Tow Sports inombordare.



**Upplevelser fyllda
med kraft och
prestanda.**

Upplev
adrenalinpumpande
stunder med en motor ur
MAG-serien i kombination
med ett BRAVO-ett®- drev.



**Fullkomlig komfort
ute på vattnet.**

Med AXIUS och Bravo Tre®
en enastående förmåga
att framföra båten.
Tillsammans med SeaCore,
skapas många
oförglömliga upplevelser.



Det ultimata nöjet.

Lägg lite extra kraft i din
båt genom att välja dubbla
Horizon inombordare eller
Cummins MerCruiser
Diesel- motorer i
kombination med ett
Zeus™- poddrev.

Drevmotorer

MerCruiser erbjuder ett stort sortiment av motorer som sträcker sig från 135 till 430 hästkrafter. Allt från förgasarmodeller (TKS) till motorer med bränsleinsprutning (MPI) finns för att tillfredsställa dina krav av båtliv.

egenskaper för drevmotorer

► **ANTIFEEDBACK SERVOSTYRNING GER EXAKTA OCH LÄTTA STYRMANÖVRER**

► **LÄTTÅTKOMLIG OLJEBEHÅLLARE FÖR DREVET**

Oljenivån i drevet kan lätt kontrolleras och justeras inifrån båten tack vare den lättåtkomliga oljebehållaren. Oljenivån bevakas även elektroniskt av det akustiska larmsystemet eller Engine Guardian-systemet.

► **ENKLARE OLJEBYTE**

Att byta motorolja har aldrig någonsin varit så enkelt och snabbt som nu. Vårt oljeavtappningssystem är standard på alla bensindrivna sterndrivmodeller.

► **POWER TRIM XD**

Förenar precis kontroll över trimläget med stötdämpning för att ta upp en del av den belastning som uppstår på drevet vid en påkörning. Ett "hydrauliskt minne" gör att drevet går tillbaka till ursprungsläget för att du skall kunna behålla styrkontrollen.

► **AKUSTISKT VARNINGSSYSTEM**

Vårt akustiska varningssystem ger larm vid för lågt oljetryck, hög motortemperatur, för hög transmissionstemperatur (inombordare) eller vid för låg nivå i drevets oljebehållare (sterndrive). Standard på alla bensenmodeller.



TKS

3.0 TKS • 4.3 TKS

● **135 – 190 hk**

Imponerande helt enkelt

MerCruiser Turn-Key-Start (TKS) förgasarmotorer finns från 135 till 190 hästkrafter

MerCruiser TKS motorer har fått en nydesignad förgasare med ett automatiskt bränsleberikande system i stället för en traditionell choke. En TKS startar enkelt i alla väder med bara en enkel nyckelvridning. TKS är nu standard för alla våra förgasarmotorer.

Dräneringssystem för sjövattnen är en ny egenskap som är enkel att använda. Den finns nu tillgänglig på alla TKS-modeller i kombination med Alpha-drev.



MPI & MAG

3.0 MPI • 4.3 MPI • 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG
8.2 MAG • 8.2 MAG HO

MerCruiser Multi-Point Injected (MPI) Sterndrive motorer finns från 135 hk till 260 hk

Varje ny bränsleinsprutad (MPI) motor levereras med vårt välkända SmartCraft system som övervakar och finjusterar din motor så att den är så effektiv som möjligt. Tillsammans med Multi-Point bränsleinsprutning och Engine Guardian blir resultatet en kombination av säkerhet och prestanda.

Dräneringssystem för sjövattnen är en ny egenskap som är enkel att använda. Den finns nu tillgänglig på alla MPI-modeller i kombination med Alpha-drev.

MerCruiser MAG-serien av motorer finns från 300 till 430 hästkrafter. Dessa motorer är kända som "de smarta aktörerna", då de erbjuder en kraftfull kombination, spännande prestanda och intelligent teknologi, vilket gör det enkelt att äga en båt. MAG-motorer är alltid standardutrustade med Engine Guardian, vilket är ett system som har en god översikt över din motor och som informerar dig ifall något inte skulle stämma. Vi har använt oss av avancerade datorkontrollerade bränsle- och tändningssystem, vilket försäkrar dig om att din båt är pålitlig och har god prestanda.



● **135 – 260 hk**
En solid aktör

5.0 MPI finns tillgänglig i:



Se sidan 8 för mer detaljer.



Se sidan 8, 9 för mer detaljer.

● **300 – 430 hk**
Kraft som tar dig framåt

finns tillgänglig i:



Se sidan 8 för mer detaljer.



Se sidan 8, 9 för mer detaljer.



Se sidan 10 för mer detaljer.



Se sida 14 för vidare information



DTS finns tillgänglig i: 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG
8.2 MAG • 8.2 MAG HO • 5.7 MPI • 5.7 Horizon
6.2 MPI • 6.2 Horizon • 8.2 Horizon • 8.2 HO
Scorpion 350

Digital throttle och shift

Ger en precis känsla och omedelbar gasrespons.

Inklusive Standardegenskaper som:

- ▶ Underhållsfri design som inte använder sig av kablar.
- ▶ Det integrerade säkerhetssystemet skyddar motorn och drevet.
- ▶ Motorn använder sig även av en särskild dockningsinställning som säkerställer en mer precis låghastighetskontroll.
- ▶ Auto-synk för sammankoppling av ett flertal motorer.
- ▶ Valbart enspaksreglage för gas- och växlingreglering.
- ▶ Knapp för start av motorn.



Axius finns tillgänglig i: 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG
8.2 MAG • 8.2 MAG HO

MerCruiser Axius. Tilläggning med joystick. **Vem har befälet?** Det har du.

Med Axiussystemet kontrollerar du motoreffekt och position med bara dina fingertoppar. Vill du åka åt höger? För din joystick åt höger. Eller vill du snabbt och tvärt åka åt vänster? För din joystick ännu längre åt vänster. Med Axiussystemet är dragkraften proportionell mot joystickens rörelse – så ju mer du rör din joystick åt ett visst håll, desto mer dragkraft utvecklas åt det hållet. Allt detta utan dyrbara bogpropellrar i för och akter. Detta proportionella reglersystem utför precisionsmanövrerna åt dig, lätt och intuitivt.



Vrid bara på Axius joystick för att vända runt båten. Perfekt för att ändra körriktning när det är trångt runt omkring dig.



Rör Axius joystick åt vänster, höger eller vilken vinkel som helst för att båten skall röra sig precis åt det håll du vill ha den.



Rör Axius joystick förut eller akterut för att båten skall röra sig framåt eller bakåt.



AXIUS PREMIUM

Fler valmöjligheter. Mer kontroll.

Nu när du har både Axius och Axius Premium att välja mellan så kommer du att få tillfälle att njuta av vårt nya framdrivningssystem. Ett båtpaket kombinerat med Axius eller Axius Premium kommer att höja värdet på din båt.

Jämför de två.

Vad ingår i våra Axius versioner.

		
<i>Joystick Control System</i>	●	●
<i>Docking Mode</i>	●	●
<i>SmartCraft® Digital Throttle & Shift</i>	●	●
<i>Auto Yaw Control</i>		●
<i>Auto Pilot</i>		●
<i>Auto Heading</i>		●
<i>Skyhook™</i>		●
<i>VesselView®</i>		●



Skyhook



Vesselview

Skyhook är ett nautiskt stationhållningssystem, som använder gas, växel och styrning för att hålla båten stilla på plats. Skyhook är användbart vid fiske, när du väntar på plats vid sjömacken eller på att en bro skall öppnas. Den bör inte användas när det finns badande i sjön eller då andra båtar är i närheten.



Seacore & Seacore och Axis finns tillgängliga på:
350 MAG • 377 MAG • 8.2 MAG • 8.2 MAG HO

det **ultimata** för **saltvattenbruk**, ojämförligt **korrosionsskydd**, prestanda utan motstycke

Saltvatten kan gå hårt åt marina drivsystem och därför erbjuder SeaCore™ System från MerCruiser mer än bara ett förbättrat korrosionsskyddssystem. Närmare det fullständiga korrosionsskyddet kan man knappast komma.

Grunden i SeaCore Systemets styrka är att drevets aluminiumlegering försetts med ett hårdanodiserat ytskikt. Den här processen omvandlar den molekylära strukturen hos aluminiumlegeringen XK360 vilket skapar en sköld mot den galvaniska korrosionens skadliga inverkan. Det hårdanodiserade ytskiktet är också mer nötningsbeständigt än ythärdat stål, men om ytskiktet trots det skulle repas så blir korrosionen i skadan ändå mindre än i vanliga fall.

SeaCore Systemet ger även extra korrosionsskydd åt motorn med egenskaper som slutet kylsystem, rostfria komponenter och skruvförband på utsatta ställen.



Fyra års
korrosionsgaranti



● **300 – 430 hk**
Endast det bästa



Korrosionsskyddets egenskaper:

- ▶ Hårdanodiserad XK-360 Aluminiumlegering
- ▶ MerCathode® aktivt korrosionsskydd
- ▶ SeaCore rostfria komponenter
- ▶ Slutet kylsystem
- ▶ Dry-Joint avgassystem
- ▶ EDP behandlade (Electro Deposition Paint) eller rostfria avgaskrökar
- ▶ Anordning för sköljning av kylsystemet med sötvatten

det är du som har **befälet**

När du väl har valt typ av motor till din båt så är det tid för dig att välja ett drevalternativ.

Båtgäare söker hela tiden mer kraft, fler valmöjligheter, mer driftsäkerhet och det är därför som MerCruiser tillverkar det största urvalet av drev på marknaden. Vi täcker behovet av drev för alla tänkbara applikationer. Vare sig du väljer ett Alpha eller Bravo-drev med mjuk och smidig växlingsfunktion, eller något drev från den tuffa och hållbara Bravo X-serien så vet du att du alltid får toppprestanda och maximal driftsäkerhet på köpet.

Se specifikationerna på sidan 15 och välj det drev som passar din motor.

ALPHA ONE®

Alpha drevet levererar pålitliga prestanda i ett prisvärt paket. Tillförlitlighet: Spiralskurna ståldrev för tyst gång och längre hållbarhet + XK-360 aluminiumlegering med låg kopparhalt som ger bättre korrosionsbeständighet.

Prestanda: 3, 4 eller 5 bladiga propellrar finns att tillgå för att passa olika önskemål om dragkraft eller toppfart.

Enkla att äga: Permalube® kardanknutar eliminerar behovet av regelbundna smörjintervaller.

BRAVO TWO®

Bravo TWO drevet levererar hög dragkraft vid manövrer i låg fart samtidigt som du kommer snabbare upp i planing och får bättre bränsleekonomi.

Tillförlitlighet: Tri-Paint System ger ett tufft, hållbart färgskikt för bättre korrosionsskydd.

Prestanda: Stora Bravo Two propellrar med upp till 20" diameter ger maximalt lyft och hög dragkraft för stora båtar.

Enkla att äga: Underhållsfria ledtappar tillåter service utan att båten behöver lyftas upp ur vattnet.

BRAVO X®

Konstruerat speciellt för big block 8.2-liters "high output motorer", ett ännu starkare drev med high performance attribut.

BRAVO ONE®

Bravo ONE drevet levererar överlägsna prestanda med klassens bästa växlingsegenskaper.

Tillförlitlighet: precisionsshimsade smidda ståldrev ger tyst och mjuk funktion och lång hållbarhet.

Prestanda: Med PowerTrim och gränslägesbrytare ställer du drevvinkeln för maximal prestanda vid varje tillfälle.

Enkla att äga: Smörjbar motorkoppling tillåter service utan att drevet behöver demonteras.

BRAVO THREE®

Bravo THREE drevet är ledande när det gäller drev med dubbla motroterande propellrar och är konstruerat för att behålla greppet i svängar och ge ännu bättre accelerationsegenskaper.

Tillförlitlighet: De kraftigaste propelleraxlar som finns när det gäller drev med dubbla motroterande propellrar.

Prestanda: Bravo Three dubbla propellrar och stor roderarea tillåter bättre manöveregenskaper för båtar med endast en motor.

Enkla att äga: Smörjbart knutaxellager som kan smörjas utan att drevet behöver demonteras.

BRAVO XR®

Direkt från vinnarcirkeln och tillgängligt för din båt. XR-drevet handlar bara om prestanda och att vara först vid målflaggan.



Inombordare

5.7 MPI • 6.2 MPI • 5.7 Horizon • 6.2 Horizon
8.2 Horizon • 8.2 HO

en **kraftfull** kombination
av hög skyddsfaktor
och **prestanda**

MerCruiser är välkända för prestanda och driftsäkerhet, något som även stämmer in på våra inombordare. Vår Horizon™ serie bygger på en motorteknologi som erbjuder minimalt servicebehov med en underhållsperiod som är utsträckt till 3 år tillsammans med 3 års fabriksgaranti.

Det är bara några av de goda nyheterna. Vi erbjuder inombordare för många olika applikationer med motoralternativ som sträcker sig från 300 hk ända upp till 420 hk. Nu kommer alla MPI-modeller med SmartCraft teknologi som känner av och finjusterar motorn för bästa möjliga prestanda tack vare avancerad elektronik med ett unikt system för motorövervakning, Engine Guardian. Prestanda och driftsäkerhet i en kraftfull kombination.



För 5.7 MPI • 6.2 MPI



För 5.7 HORIZON
6.2 HORIZON
8.2 HORIZON
8.2 HO



Se sida 14 för vidare information



● **300 – 420 hk**

Styrkan av att ha inre ro

HORIZON

► ENKELT DRÄNERINGSSYSTEM

Med en handdriven luftpump dräneras kylsystemets sjövattenkrets ut genom två ventiler som sitter nedtill på motorn. Standard eller tillval beroende på motormodell.

► ENGINE GUARDIAN

Är standard på alla MerCruiser MPI motorer med SmartCraft teknologi. Engine Guardian arbetar tillsammans med det akustiska varningssystemet för att känna av och skydda mot skador på motor, transmission eller drev om temperaturer och tryck avviker från normala värden.

► MULTI-POINT INJECTION BRÄNSLEINSPRUTNING

Insprutningssystemet har insprutare vid insugningsporten till varje cylinder. Resultatet är en precist avstämd, effektiv motor som erbjuder exceptionell acceleration, gasrespons och pålitlig start genom endast en vridning på nyckeln.

► INOMBORDARE MED ELVÄXLAD TRANSMISSION

Alla inombordare med SmartCraft DTS har en ny elektriskt växlad transmission. Systemet erbjuder pålitliga växlingsmanövrer och exceptionell driftsäkerhet via solenoider som styr växlingshydrauliken och med trycksensorer som övervakar kopplingspaketets funktion för Transmission Guardian-systemet.

Tow sport inombordare

Scorpion 377 • Scorpion 350 • Tow Sport 5.7 MPI

en **scorpion** sticker,
allt annat biter

Konstruerad och byggd för ett enda syfte: att leverera den mest effektiva dragkraften med det rätta vridmomentet när du behöver det som bäst – det är Scorpion™.

Scorpion är smart också. Helt kompatibel med SmartCraft teknologin som ger dig full kontroll vid förarplatsen och över vattnet. Vi har garderat dig med egenskaper som Engine Guardian som håller koll på systemen och motorskyddet.



Smart Tow

Det senaste inom "Tow Sport Technology" gör det mycket enklare än tidigare att dra upp skid- och wakeboardåkare ur vattnet.

- ▶ Justera Smart Tow instrumentet till önskat varvtal för konstant fart
- ▶ Olika programbara nivåer får båten i plan enkelt och smidigt för alla nivåer av åkare eller förare.
- ▶ Vår nya Smart Tow Pro använder GPS för exakt fart, kräver SC1000 Varvräknare



För Tow Sport
5.7 MPI



För Scorpion 350
Scorpion 377



Se sida 14 för vidare
information



● **315 – 340 hk**
*Smart, enkelt och
fullkomligt underbart*

► ENGINE GUARDIAN

Detta är en del av standardutrustningen till alla MerCruiser Scorpion-motorer med SmartCraft-teknologi. Genom att använda sig av ett automatiskt varningssystem som bevakar och skyddar din motor från skador som förorsakats av för högt oljetryck eller temperatur i motorn.

► MULTI-POINT INJECTION BRÄNSLEINSPRUTNING

Insprutningssystemet har insprutare vid insugningsporten till varje cylinder. Resultatet är en precist avstämd, effektiv motor som erbjuder exceptionell acceleration, gasrespons och pålitlig start genom endast en vridning på nyckeln.

► TUNNEL RAM INSUGNINGSGRENNRÖR, LIKA SOM PÅ DRAGSTERS FÖR MER EFFEKT OCH DRAGKRAFT.

► LÄGRE PROFIL OCH TYNGDPUNKT.

► ENKLARE UNDERHÅLL MED SNABBDÄNERING FÖR OLJA OCH VATTEN.

► SCORPION 377 ÄR BYGGD MED EN LÅNGSLAGIG SMIDD STÅLVEVAXEL.

TOW SPORT INOMBORDARE



Katalysator finns tillgängliga bland: 3.0 MPI • 4.3 MPI
5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG • 8.2 MAG • 8.2 MAG HO
5.7 MPI • 5.7 Horizon • 6.2 MPI • 6.2 Horizon
8.2 Horizon • 8.2 HO • Tow Sport 5.7 MPI • Scorpion 350

Katalysatorteknik

Vårt åtagande när det gäller att skydda vår miljö löper vidare genom att konstant utveckla och introducera ny teknologi som kan gynna miljön. Därför har vi introducerat EC (Emission Control), en katalysator som märkbart minskar utsläpp. Samtidigt har vi lyckats bibehålla samma prestanda samt ge en förbättrad bränsleekonomi.



SmartCraft MercMonitor med ECO- screen

Satsa på det gröna alternativet-ECO- screen!



Pilen indikerar bästa varvtal för att uppnå bästa möjliga bränsleekonomi.



Pilen indikerar vilket som är den bästa trim vinkeln på motorn för att uppnå bästa bränsleekonomi. Gul skärm varnar för sämre bränsleekonomi.

Vad är ECO-Screen?

Eco-screen är ett tillbehör som hjälper dig att vara så bränsleeffektiv som möjligt. Den bevakar konstant din motors varvtal, hastighet, bränsleförbrukning och motorns trimvinkel.

Pilen indikerar bästa trimvinkel för drevet för att uppnå bästa bränsleekonomi. Gul skärm varnar för sämre bränsleekonomi.

Fördelar:

- 10 till 20 % bränslebesparing (baserat på ett genomsnitt bland båtägare).
- Allt går per automatik. Ingen kalibrering behövs vilket innebär att den alltid är igång och fungerar utan att du behöver ägna dig åt teknikaliteter.
- Eco-screen instrumentet är enkelt att använda eftersom det är lätt att förstå vad instrumentet rekommenderar.
- Flerfärgad skärm. Den flerfärgade skärmen använder sig av bilder och färgsättning som enkelt förmedlar när du optimerar ditt gångläge och fart. Om skärmen är grön så har du förbättrat din bränsleförbrukning och tar hänsyn till miljön.

			SmartCraft	Effekt	Varvtalsområde	Slagvolym Liter/CID	Cylindrar	Bränsle- system	Elektronisk Gas & Växel som tillval	Sötvattenkyllning	Dräneringssystem för kylvatten ¹		Drev/Transmissionsalternativ	Totalvikt (kg)
STERNDRIVES	3.0 TKS		Nej	135 hk (101 kW)	4400–4800	3,0/181	Inline-4	TKS Carb	Finns ej	Tillval eller sats för eftermontering	Standard	Finns ej	Alpha	288
	4.3 TKS		Nej	190 hk (142 kW)	4400–4800	4,3/262	V6	TKS Carb	Finns ej	Tillval eller sats för eftermontering	Standard	Finns ej	Alpha	385
	3.0 MPI ²		Sats för eftermontering	135 hk (101 kW)	4400–4800	3,0/181	Inline-4	MPI	Finns ej	Tillval eller sats för eftermontering	Standard	Finns ej	Alpha	288
	4.3 MPI ³		Ja	220 hk (164 kW)	4400–4800	4,3/262	V6	MPI	Finns ej	Tillval eller sats för eftermontering	Standard	Optional	Alpha – Bravo Two Bravo Three	393 – 414 419
	5.0 MPI ²		Ja	260 hk (194 kW)	4600–5000	5,0/305	V8	MPI	Optional	Tillval eller sats för eftermontering	Standard	Optional	Alpha – Bravo One Bravo Two – Bravo Three	433 – 451 459 – 463
	Axius		Ja	260 hk (194 kW)	4600–5000	5,0/305	V8	MPI	Standard	Tillval eller sats för eftermontering	Finns ej	Standard	Bravo Three	486
	350 MAG ²		Ja	300 hk (224 kW)	4800–5200	5,7/350	V8	MPI	Optional	Finns ej	Standard	Optional	Alpha – Bravo One Bravo Two – Bravo Three	430 – 449 456 – 460
	Axius		Ja	300 hk (224 kW)	4800–5200	5,7/350	V8	MPI	Standard	Finns ej	Finns ej	Optional	Bravo Three	486
	SeaCore		Ja	300 hk (224 kW)	4800–5200	5,7/350	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One – Bravo Two Bravo Three	451 – 459 463
	Axius SeaCore		Ja	300 hk (224 kW)	4800–5200	5,7/350	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three	486
	377 MAG		Ja	320 hk (239 kW)	4800–5200	6,2/377	V8	MPI	Optional	Finns ej	Finns ej	Optional	Bravo One – Bravo Two Bravo Three	451 – 459 463
	Axius		Ja	320 hk (239 kW)	4800–5200	6,2/377	V8	MPI	Standard	Finns ej	Finns ej	Optional	Bravo Three	486
	SeaCore		Ja	320 hk (239 kW)	4800–5200	6,2/377	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One – Bravo Two Bravo Three	451 – 459 463
	Axius SeaCore		Ja	320 hk (239 kW)	4800–5200	6,2/377	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three	486
	8.2 MAG		Ja	380 hk (279.49 kW)	4400–4800	8,2/502	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One X, XR – Bravo Two X Bravo Three X, XR	494 – 501 506
	Axius		Ja	380 hk (279.49 kW)	4400–4800	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three X, XR	536
	SeaCore		Ja	380 hk (279.49 kW)	4400–4800	8,2/502	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One, X - Bravo Two X Bravo Three X, XR	494 – 501 506
	Axius SeaCore		Ja	380 hk (279.49 kW)	4400–4800	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three X, XR	536
	8.2 MAG HO ⁴		Ja	430 hk (316.27 kW)	4600–5000	8,2/502	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One X, XR – Bravo Two X Bravo Three X, XR	494 – 501 506
	Axius		Ja	430 hk (316.27 kW)	4600–5000	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three X, XR	536
	SeaCore		Ja	430 hk (316.27 kW)	4600–5000	8,2/502	V8	MPI	Optional	Standard	Finns ej	Standard	Bravo One X – Bravo Two X Bravo Three X, XR	494 – 501 506
	Axius SeaCore		Ja	430 hk (316.27 kW)	4600–5000	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	Bravo Three X, XR	536
INOMBORDARE	5.7 MPI DTS		Ja	300 hk (224 kW)	4600–5000	5,7/350	V8	MPI	Standard	Finns ej	Finns ej	Optional	ZF electric	390
	5.7 Horizon DTS		Ja	300 hk (224 kW)	4600–5000	5,7/350	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	ZF electric	431
	6.2 MPI DTS		Ja	320 hk (239 kW)	4600–5000	6,2/377	V8	MPI	Standard	Finns ej	Finns ej	Optional	ZF electric	390
	6.2 Horizon DTS		Ja	320 hk (239 kW)	4600–5000	6,2/377	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	ZF electric	431
	8.2 Horizon DTS		Ja	370 hk (276 kW)	4200–4600	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	ZF electric	513
	8.2 HO DTS		Ja	420 hk (313 kW)	4400–4800	8,2/502	V8	MPI	Standard	Standard	Finns ej	Standard	ZF electric	513
TOW SPORTS INBOARDS	Tow Sport 5.7 MPI		Ja	315 hk (235 kW)	4600–5000	5,7/350	V8	MPI	Finns ej	Finns ej	Finns ej	Optional	Velvet	369
	Scorpion 350		Ja	330 hk (246 kW)	4800–5200	5,7/350	V8	MPI	Optional	Finns ej	Finns ej	Optional	ZF/ZF electric/Velvet	373
	Scorpion 377		Ja	340 hk (254 kW)	4800–6000	6,2/377	V8	MPI	Finns ej	Finns ej	Finns ej	Optional	ZF/Velvet	373

Allmän information

- Angivna vikter på motorer/drev är ungefärliga och kan variera något mellan skilda enheter.
- Tillgänglighet på tillvalsutrustning bestäms av båtbyggaren inom dennes modellutbud.
- Prestanda är uppmätt och korrigerad i enlighet med SAE J1228 vevaxe effekt.
- Modeller och specifikationer kan förändras utan föregående meddelande eller förpliktelse att modifiera tidigare tillverkade enheter.

¹ MerCruiser erbjuder ett antal varianter av dräneringssystem för kylsystemet beroende på applikation, konstruktion och i vissa fall vilken båtmodell det rör sig om. Dränering av Alpha-modellerna innebär vanligtvis att man vrider på ett handtag eller kopplar loss slangar med snabbkopplingar. Dräneringssystemet på Bravo och inombordarmodellerna återfinns även på de flesta modeller med sötvattenkyllning och aktiveras med luftpump.

² BSO/Stage 2 certification on engines 3.0 MPI, 5.0 MPI, 350 MAG.

³ 4.3 MPI: med katalysator kommer under Januari 2011

⁴ 8.2 MAG HO utan katalysator finns bara tillgängliga med DTS och ZF backslag.

kunskap är makt

Find detailed engine specifications and features at
www.mercurymercruiser.com – the ultimate source for
Mercury MerCruiser Sterndrives, Inboards and Tow Sports.

www.mercurymercruiser.com



© 2010 Brunswick Marine in EMEA. Alla rättigheter förbehålles.

Brunswick Marine in EMEA söker kontinuerligt nya vägar att förbättra de produkter man konstruerar, tillverkar och distribuerar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att aktuell försäljnings- och serviceinformation skall finnas tillgänglig. Ändringar i motorernas, båtarnas och tillbehörens specifikationer sker oavbrutet. Denna broschyr skall inte betraktas som ett exakt instrument för de senaste specifikationerna. Inte heller bjuder denna broschyr ut någon speciell motor, båt eller några speciella tillbehör till försäljning. Distributörer och återförsäljare är inte representanter för Brunswick Marine in EMEA eller något av dess dotterbolag och är inte auktoriserade att binda Brunswick Marine in EMEA vid några som helst åtaganden, inklusive men inte begränsat till allt som gäller produktrepresentation, utförande, applikation eller service. Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och en del finns bara i begränsat antal. Vissa produkter som visas i denna broschyr är försedda med tillvalsutrustning. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Besök oss på www.brunswick-marine.com



BRUNSWICK MARINE in EMEA
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Brunswick Marine in EMEA's
kvalitetssystem är
ISO 9001:2000 certifierat

S - Printed in Belgium. Part # 90-8M9201044