



MERCURY

**Utombords-
motorer**





Upplev det bästa med båtlivet

När du utrustar din båt med en Mercury utombordsmotor får du inte bara den bästa motorn på marknaden. Du får också all den kunskap som ett erfaret team av båtentusiaster kan ge dig, de är alla hängivna för att ge dig det allra bästa. Det spelar ingen roll hur du tänker använda din båt – fiske, vattenskidåkning, cruising eller bara för avkoppling en solig dag. Alla hos Mercury gör sitt bästa för att varje minut på sjön ska bli ett oförglömligt minne.

Under mer än 70 år har vår målsättning med båtmotorer inneburit att ingen har hjälpt fler människor att uppleva båtlivet än Mercury. Med en komplett serie av utombordsmotorer kan du alltid räkna med oss för att ge dig den effekt som du vill ha, den pålitlighet som du behöver och en körupplevelse som är bättre än någonting annat. Oavsett om det är en tyst fyrtaktare eller en blixtrande snabb OptiMax, ger varje Mercury dig otroliga egenskaper, pålitlighet och bränsleekonomi. Mercury utombordsmotorer omfattas av marknadens största och mest välutbildade nätverk av återförsäljare och den bästa garantin i marinbranschen.

***Vi hoppas att du väljer Mercury till din båt.
Om du gör det är vårt löfte enkelt:
Vi finns där för dig, varje dag.***



MERCURY®

VERADO 150 - 300HK	4
FYRTAKT 150HK	6
FYRTAKT 80 - 115HK	8
FYRTAKT 40 - 60HK	10
FYRTAKT 25 - 30HK	12
FYRTAKT 15 - 20HK	14
FYRTAKT 8 - 9.9HK	16
FYRTAKT 2.5 - 6HK	18
OPTIMAX 75 - 250HK	20
INSTRUMENT OCH PROPELLRAR	22
OLJOR & SMÖRJMEDEL	24
ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK	26
GARANTI & FÖRDELAR	28
SPECIFIKATIONER	30

VERADO®

150 - 300hk

Den bästa körupplevelsen

Om din båtmotor skulle uppfylla alla dina önskemål, hur skulle du designa den? Mercurys ingenjörer lyssnade på båtägare som du och byggde in deras önskemål i en revolutionerande produkt. Verado är den enda kompressormatade, serietillverkade utombordaren på marknaden idag. Med bevisad pålitlighet, mjuk gång och överlägsen manöverförmåga är Mercury Verado den mest sofistikerade fyrtaktsmotorn på sjön.

Det mjuka ljudet av tystnad

En kompressorladdad Mercury Verado går inte bara tyst, den känns också tyst. En radmotor är bättre balanserad och går mjukare än traditionella V-motorer. Även den avancerade mittdelen av motorn som används på de sexcylindriga modellerna använder ett unikt system som isolerar motorenheten för att eliminera vibrationer.

Byggt för att hålla

Kvalitet och pålitlighet är standard. Därför konstruerades Verado med finesser som långa bultar, som går genom hela motorblocket och cylindertoppen för att hålla kompressionen på en konstant nivå och öka pålitligheten genom att eliminera effekterna av expansion och sammandragning. Exklusivt för Mercury är också en Integrerad oljekylare som förbättrar Verados livslängd genom att hålla en korrekt oljetemperatur och minska oljeutspädning.

Rätt utväxling

Mercury Verado erbjuder flera utväxlingsalternativ, antingen du använder singel eller dubbelmontage av motorer för bruk inomskärs eller utomskärs. Med över 70 års erfarenhet av att bygga marinmotorer vet vi vad som fungerar bäst.





MercMonitor™ med Eco-Screen

Genom att konstant övervaka motorns trim, fart och bränsleförbrukning ger funktionen ECO-Screen på MercMonitor lättläst information som hjälper dig att köra din båt med optimal bränsleekonomi.

* Från 75 hk

Komplett. Exakt. Styrning.

En förstklassig körupplevelse måste leverera absolut kontroll. Verado var den första utombordaren i världen med en elektrisk hydraulisk styrning, som verkligen tar bort motståndet i styrningen. I kombination med den exakta gas och växelväljaren hos Mercurys Digital Throttle & Shift får du den ojämförligt bästa körupplevelsen på sjön.



Shadow Mode

Med Mercurys Shadow-teknologi är det inte längre krångligt att köra med flera motorer. I stället kontrollerar två spakar flera motorer. Dessutom tillåter Shadow Mode montage med både tre och fyra motorer och dubbla styrplatser.

FYRTAKT

150hk



* Fem års begränsad fabriksgaranti.
Särskilda villkor och undantag gäller.
Gäller ej vid kommersiellt bruk
eller racingapplikationer.

Överträffar gränserna för pålitlighet

Våra ingenjörer fick uppdraget att designa och tillverka den mest pålitliga 150 hk fyrtaktaren på marknaden. För att klara det började de med ett starkt motorblock på 3,0 liter kapabelt att leverera över 250 hk men de tog bara ut 150 hk. Att göra så ökar påtagligt motorns livslängd och pålitlighet. Lägg till klassens största motorvolym, ett robust växelhuss och närmare 10 000 timmars konstruktion och tester. Allt detta backas upp av marknadens ledande begränsade fem års garanti*. Du förstår varför de anser att de har fullgjort sitt uppdrag.

Perfekt utbytesmotor

Den kompakta lättviktsdesignen hos Mercurys 150 hk Fyrtakt kan monteras på kompakta akterspeglar, på trailerburna båtar där minskningen av varje kg är en fördel. 150 Fyrtakt är också tillräckligt flexibel för att erbjudas med både mekanisk och hydraulisk styrning, mekaniska reglage och en komplett serie instrument.

Stressa inte för mycket

Arbeta mindre, gör mer. Det låter bra, eller hur? Det är förklaringen bakom Mercury Fyrtakt 150 hk. Med 3,0 liters volym arbetar denna fyrcylindriga motor mindre för att producera fler hästkrafter och mer vridmoment, vilket innebär exceptionell pålitlighet, lugn och ro.

Mindre tid på verkstan

150 hk Fyrtakt är snygg med eller utan kåpa, med enkel åtkomst för att utföra det viktigaste underhållet. Lägg till det spillfria oljeutbytessystemet, ett lätt åtkomligt bränslefilter och underhållsfria ventiler i toppen och du har en av marknadens mest lättservade motorer.

Lättviktsmotor

Ofta innebär större volym högre vikt. Så är det inte med Mercury Fyrtakt 150 hk. Denna motor är den lättaste i sin klass. Denna 150 hk passar lika därför lika bra som utbytesmotor som för nya båtar.





Perfekta propellrar

Hos Mercury tillverkar vi ett bredare sortiment av noggrant designade och högkvalitativa propellrar än någon annan i världen. Du kan få exakt den propeller som du behöver för dina behov på sjön.

Uppgraderad

Mercury's Enertia propeller passar F150 EFI föredömligt. Designad för att ge ultimata grepp till större utombordsmotorer. Enertias revolutionerande kombination av liten diameter och stor bladarea samt Mercury's propellerlegering X7 skapar man en fenomenal acceleration och hög toppfart. Som F150, Enertia levererar pålitlighet som alla båtägare behöver.



Smart Boating på bästa sätt

Mercury har ett stort utbud av digitala SmartCraft- och analoga instrument för din instrumentbräda. Ta till exempel vår MercMonitor, som är en komplett digital display och flerfärgs LCD-skärm med dussintals funktioner som kan programmeras i grupper om tre i upp till fem konfigurationer. Använd "favoriter" för att automatiskt scrolla genom de mest använda bilderna.



FYRTAKT

80 - 115hk

Pålitlighet är standard

Antingen du njuter av en kväll på sjön med familj och vänner, en tidig fisketur på havet eller har en aktiv dag med vattensport ger Mercurys 80-115 hk Fyrtakt utombordare den pålitlighet som du begär. Lägg till en viskande motorgång och du får en oslagbar kombination som passar alla båtägare.


En säker grund

Ett hus är bara så stabilt som grunden det står på, eller hur? Dessa 80-115 hk Fyrtakt är byggda för att hålla. Genom att använda motorblocket från 200 hk Mercury Verado får motorn en hållbar design som är otroligt pålitlig och helt underhållsfri.

Mer effekt

Varje 80-115 hk Fyrtakt har en 50 Amp, 630 Watt generator, den mest kraftfulla i sin klass. Ekolod för fiske, navigationssystem, ljus- och musikmaskiner? Inga problem.

50 amp generator



Mercury® Motsvarande utombordare






Effekt för din passion

Mercury 80–115 hk Fyrtakt har tillräcklig volym för mer vridmoment och snabb acceleration. Det är goda nyheter för wakeboardåkare och vattenskidåkare som snabbt vill komma upp i planing. Tillsammans med en låg utväxling på 2.33:1 ger det massor av effekt genom hela varvtalsområdet. Du förstår nog varför allt fler båtåkare litar på Mercury varje dag.

Ny Spitfire Propeller

Spitfire är Mercurys mest avancerade aluminiumpropeller.

Den har fyra kraftigt bakåtlutade blad. Spitfire ger säker kraft och 25% snabbare acceleration utan att tappa i toppfart.



Inget skyddar bättre än korrosionsskydd

Mercurys system för korrosionsskydd på Mercury 80–100–115 hk är det kraftigaste på sjön. Dess unika kombination av fördelar inkluderar det oöverträffade användandet av rostfritt, vår unika lackeringsprocess och branschledande tre års begränsad korrosionsgaranti.



FYRTAKT

40 - 60hk

Förtroende är standard

Det finns en anledning till att Mercurys 40–60 hk Fyrtakt är så populära på sjön. De gör exakt vad du vill att de ska göra. Varje gång, utan några problem. De är så enkla att använda att motorn är det sista du behöver bekymra dig över när du är ute på sjön.

Kraftfulla och kompakta

Konstruktionen med en överliggande kamaxel och lång slaglängd hos Mercurys 40–60 hk Fyrtakt ökar vridmomentet för utmärkt acceleration, även med tung last. Dessutom gör den kompakta designen hos dessa fyrtaktsmotorer tillsammans med en högeffektsgenerator att de är extremt populära.

Pålitlig nyckelstart

Mercurys Electronic Fuel Injection (EFI) ger det som bätägaren önskar allra mest: pålitlig och snabb start varje gång så kallad "turn key". Mercurys EFI-system ger också en bättre bränsleflödeskontroll för ökad bränsleekonomi, som ger dig mer tid på sjön och gör att du sparar pengar varje gång du tankar båten.

Startspärr

Startspärr som skyddar din motor och ger dig extra trygghet.





Oöverträffad manövrering

Mercury 40 & 60 Bigfoot modeller har ett större växelhuss, överdimensionerad propeller och lägre utväxling. De ger mer dragkraft och mer kontroll än någon annan utombordare med jämförbar effekt. Eftersom propellern sitter lägre i vattnet så arbetar den i mer ostört vatten och får därmed dramatiskt ökad effekt. I kombination med en större propellerdiameter med 20% större bladarea blir resultatet en kombination som dramatiskt ökar båtens manövrerbarhet och kraft.



Stor rorkult

Mercurys tillval Big Tiller (stor rorkult) är populär eftersom den ökar användbarheten hos många gummibåtar, RIB-båtar och glasfiberbåtar där den större rorkulten med powertrim ger mer säkerhet och enkelt handhavande.

Sportfiskare gillar slow speed (trolling, extra tillbehör) kontrollen som gör att båten kan ställas in för låg fart just där fisken nappar som bäst.



Den startar när du säger till

När startbatteriet på en vanlig motor är tomt så kommer du ingenstans. Så är det inte med en Mercury 25–30 fyrtakt. Varje motor i denna effektklass har som standard en manuell snörstart (Gäller ej F30 Bigfoot). Även om batterierna lägger av så kan du komma vidare på din båtutur.

Mycket vridmoment

Dessa 25–30 hk Fyrtaktare kan verka små mätt i hästkrafter, men de har en stor motorvolym. Med massor av vridmoment har dessa utombordare kraften för att få upp din båt i planing med direkt svar på gas och snabb acceleration.

Öka till en 30 Bigfoot

30 hk Exclusive

Ingenting flyttar en stor last bättre än Bigfoot. Den har ett stort växelhuss och 747 cm³ displacement vilket ger mer dragkraft för att dra stora laster, från en tung båt till en stor aluminum- eller fiskebåt i plast. Mercury 30 Bigfoot har samma växelhuss som Mercury F40 och ger den kontroll, dragkraft redan vid låga varv som gör din båtupplevelse så bra som möjligt.





Praktisk

Tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, standard på 25–30 hk Fyrtakt rorkultsmodellerna, kan du färdas på vattnet med en hand på ryggen. Denna revolutionerande, allt-i-ett design ger enhandshantering för växelval, stopp, gaskontroll, tilt och styrning. 30 hk Bigfoot kan uppgraderas till en stor rorkult med ett långt handtag med power trim för enkel hantering. Plus en extra slow speed (trolling, extra tillbehör) som gör att du kan ställa ner motorvarvet så lågt som till 700 varv (Motorindividuellt).

Pålitlig start varje gång

25/30 hk Exclusive

Mercurys marknadsledande Electronic Fuel Injection (EFI) system, som finns på 25–30 hk och 30 Bigfoot, använder en elektronisk kontrollmodul för att mäta och spruta bränsle i motorn. Det ger enklare start, snabbare svar på gas, förbättrad bränsleekonomi och bättre motorgång.



FYRTAKT

15 - 20hk

I topp i sin klass

Båtagare som litar på den här klassens utombordare förväntar sig en pålitlig motor som inte bara går extremt bra utan även är förpackad med finesser. Mercurys 15–20 hk Fyrtakt gör ingen besviken. Dessa motorer med stor slagvolym har lättviktsdesign, dubbla vattenintag och en finessfylld multifunktions-rorkult som ger dig motorkraft och kontroll vid dina fingertoppar. Om du en gång provar en av dessa Mercury Fyrtaktare förstår du varför de är i topp i sin klass.

Mycket vridmoment

Dessa 15–20 hk Fyrtaktare kan verka små i antalet hästkrafter, men de har stor motorvolym. Med massor av vridmoment har dessa motorer den kraft som behövs för att få upp din båt i planing med omedelbart svar på gas och kvick acceleration.

Praktisk hantering

Tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, standard på 15–20 hk Fyrtaktmodellerna, kan du köra din båt med en hand på ryggen. Denna revolutionerande, allt-i-ett design ger enhandsmanövrering av växel, stopp, gas, tilt, friktion och styrning. För små båtar och små förvaringsutrymmen är 15–20 hk praktiska med en rorkult som kan vikas ihop helt för enkel förvaring.





Snabb och enkel start **15/20 hk**

Mercurys 15–20 hk manuellt startade Fyrtaktare har vårt exklusiva Fuel Primer och Fast Idle System (förhöjd tomgång). Dessa system gör att du kommer igång snabbt och enkelt med en knapptryckning och ett drag i startsnöret. Till skillnad från de autochokesystem som våra konkurrenter använder och som går på för mager bränsleblandning och måste klara olika bränslekvaliteter vid marinor och sjömackar så ger Mercurys Fuel Primer och Fast idle system snabb, enkel start varje gång.

Marknadens bredaste utbud

Behöver du en kort eller lång rigg, elektrisk eller manuell start eller kanske en modell med power tilt för att underlätta båtens hantering på trailer eller för att justera trimvinkeln vid låg fart eller på grunda vatten?

Mercury 15 och 20 hk finns tillgängliga i 15 olika modellkonfigurationer.

Från aluminiumbåtar med låga fribord till plastbåtar med V-botten eller små RIB-båtar finns det en Mercury fyrtakt 15 eller 20 som ger dig en perfekt kombination.

Lättviktare med tunga finesser

Mercurys 8–9,9 hk Fyrtaktare är fortfarande de lättaste i sin klass, utan att använda några genvägar. Våra 8–9,9 hk Fyrtakt har en smidig multifunktions-rorkult som ger enkel hantering medan den manuella choken gör det enkelt att starta motorerna. Dessutom är dessa utombordare utrustade med vår exklusiva, automatiska backspärr som gör att du inte behöver göra några klumpiga manuella grepp för att backa.

Enhandskontroll

Tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, standard på 8–9,9 hk, har du kontroll över båten så att du enkelt kan fiska en hel dag. Denna revolutionerande, allt-i-ett design ger dig enhandshantering av växel, stopp, gaskontroll, och styrning. Genom oöverträffad manövrerbarhet får du mer tid på sjön och har roligare med båten.

Hävstångseffekt

Mercury utombordare är designade med tanke på både pålitlighet och bekvämlighet. Mercury Fyrtakt 8–9,9 hk har en genial design som tillåter båtägaren att använda en längre och mer robust rorkult som hävstång till motorn och använda vårt trepunkts trimsystem med spärrhakar. Genom att trycka nedåt på rorkulten kan du ändra trimläget. Enkelt och bekvämt, varje gång.

Enkel start

Mercurys 8–9,9 Fyrtaktare har vår exklusiva Fuel Primer och Fast Idle System (förhöjd tomgång). Detta system gör att du snabbt och enkelt kommer igång med endast ett tryck på bränsleblåsan och ett drag i startsnöret. Mercurys Fuel Primer och fast idle systemet ger den snabba och säkra start du vill ha, varje gång.





Tilt på ett enklare sätt

Både 8 och 9,9 hk modellerna har som standard både spärrhakstrim och tiltlås. Detta trim gör att du enklare kan trimma motorn till den vinkel som du behöver. När du är redo för att trimma ner motorn igen gör tiltlåset att den stannar i rätt läge.

Mercury Bigfoot 9,9 hk elstart och powertilt-modellen har ett kompakt, integrerat powertilt system och kraftiga upphängningsbyglar för maximal styrka, fart och hållbarhet.

Ultimat dragkraft

För att driva en stor båt eller när låg fart är viktig. Big foot 9,9 har en överdimensionerad propeller och ett större växelhjul. Mercury FourStroke Bigfoot ökar din fartkontroll och dina manöveregenskapet. Nytänkande som klassens snabbaste power tilt sätter Bigfoot på önskelistan för varje ägare till en fiskebåt, segelbåt eller arbetsbåt.

Exklusiva motorfinneser 8 & 9,9

- Växel och gas i handtaget.
- Bränsleprimer & fast idlesystem.
- Bekvämt fällbar rorkult.
- Manuellt trimsystem, tre lägen med automatisk återgång.
- Automatisk backspärr.
- Bigfoot-versionen med rorkult, power tilt och/eller elstart.

Lättviktsmästarna

För utombordsmotorer i denna hk-klass är bärbarhet en nödvändighet. Mercurys 2,5-6 hk Fyrtaktare är bland de lättaste utombordarna i denna klass. Men låg vikt och ett bra pris är inte hela sanningen. Varje Mercury bärbar Fyrtaktare är förpackade med finesser, till exempel vår automatiska backspärr och våra bekväma integrerade bränsletankar. Dessa Fyrtaktare utsätts för samma korrosionstester som våra större motorer. Tillverkningen av våra kvalitetsprodukter backas upp av det största och mest välutbildade nätverk av återförsäljare. Det är inte konstigt att båtägare världen över litar på våra bärbara Fyrtaktare.



Lättviktsmästare

Med sin låga vikt och sina bekvämt placerade bärhandtag är det inga problem att bära dessa motorer till din båt. Eftersom dessa lättviktsutombordare är föremål för rigorösa tester enligt höga standards får du samma pålitlighet som du kan förvänta dig från varje Mercury utombordare.

Kontroll är allt

Mercury 2,5 och 3,5 hk Fyrtaktare har växelväljare för neutral och fram, 180 graders styrning och 360 graders svängradie för full dragkraft även i backläge. 4 till 6 hk fyrtaktarna har växel för fram, neutral och back, något som ger utmärkt manöverförmåga.

Förpackad med finesser

Dessa små utombordare är förpackade med stora finesser. Från multitrim och grundvattenläge (4-5-6 modeller) till rorkult med 360 graders styrning (på våra 2,5-3,5 hk modeller) hittar du den effekt och mångsidighet du behöver för alla situationer. Att starta är enkelt, tack vare automatisk dekompression som sänker cylindertrycket under starten och på så sätt kräver mindre kraft för att starta motorn.





Kraftfull back med muskelkraft

Mercurys 5 hk Sailpower är som standard utrustad med ett batteriladdningssystem, en storbladig propeller med låg stigning och ett modifierat avgassystem som vid backning leder avgaserna förbi propellern vilket ger en otrolig dragkraft.

Den långa rorkulten underlättar hanteringen av motorn om den är monterad på ett extra motorfäste. Mercury 5 Sail kan utrustas med fjärreglage. Som tillval, kan alla 4–5–6 Mercury modeller utrustas med en separat bränsletank. Bara koppla in den, inga förändringar på motorn behövs.



Enkla att bära

Mercurys 4–5–6 hk Fyrtaktare har alla som standard integrerad bränsletank med en yttre avstängningsventil och möjligheten att koppla in en extra bränsletank.

En integrerad bränsletank innebär att du inte måste koppla utombordaren till en annan tank ombord i båten, men för dig som kör långt kan en extra tank kopplas in på ett ögonblick.



OPTIMAX®

75 - 250hk

Pålitliga under lång tid

Under mer än ett decennium har Mercury OptiMax tagit båtägare dit de har velat komma på ett snabbt, effektivt och pålitligt sätt. Det är inte förvånande eftersom detta är vad vi designade dem för. Vårt exklusiva Direct Injection system leder över alla andra direktinsprutade utombordare vad gäller effekt, bränsleekonomi, pålitlighet och mångsidighet. Det kanske är därför OptiMax är världens bäst säljande direktinsprutade utombordare.

Fördelen med Mercury Direct Injection

Ju mindre bränslepartiklar, desto bättre förbränning. Mercury OptiMax direct injection skickar ett moln av mikroskopiska, atomiserade bränsle- och luftpartiklar direkt in i cylindern. Med en bråkdelen av diametern hos ett mänskligt hårstrå brinner dessa partiklar snabbare, renare och mer komplett vilket ger lägre emissioner och mer svar på gas i ett pålitligt motorpaket.

Dra ifrån de andra

Vill du sticka ut från alla andra och slå de andra vid nästa stopp? Inga problem. Mercury OptiMax ProXs blåser iväg från alla medtävlare vad gäller fart, effekt och acceleration. Mercury OptiMax Pro XS serien är en direkt arvtagare till Mercury OptiMax racemotorer, som har vunnit fler tävlingar och turneringar än alla andra utombordartillverkare tillsammans.





Fördelen med direktinsprutning

Mercury OptiMax beprövade direktinsprutningssystem använder den mest effektiva bränsle-luft-blandningen. De unika kolvarna hjälper bränsle-luftblandningen till tändstiftet och OptiMax luftkompressor ger en exakt laddning med luft för maximal och effektiv förbränning. Dessutom är OptiMax lätt och behöver lite underhåll. Lägg samman allt detta och du upptäcker att OptiMax är optimal.

Kolv upp kolv ner

Kolven går upp, kolven går ner. Två enkla slag som ger en klar fördel. OptiMax 75-125 är höjdpunkten av många års teknisk utveckling. Från starten var vårt mål att förse båtägare med överlägsen acceleration och toppfart på ett så rent och pålitligt sätt som du kan förvänta dig av en utombordsmotor.

Big Tiller

Denna avancerade rorkult ger ööverträffad kontroll och manöverförmåga.



INSTRUMENT OCH PROPELLRAR

Kunskap är kraft


Oavsett vilket båtliv du lever, rätt information vid rätt tidpunkt kan göra en enorm skillnad. Mercury Smartcraft- teknologi gör att du kan hålla koll på alla dina kritiska motorfunktioner och samtidigt få hjälp med att köra med största möjliga miljöhänsyn. Antingen din båt är riggad med SmartCraft eller du monterar det i efterhand så kan din Mercury återförsäljare hjälpa dig att välja det system som passar bäst för dina behov.

Full kontroll

Mercurys SmartCraft Digital Throttle and Shift (DT S) system för singel- och multiinstallationer ger precis och mjuk kontroll till utombordarupplevelsen. Olikt traditionella mekaniska system har systemet ingen fördröjning vid gaspådrag så accelerationen är direkt och progressiv, vilket ger dig mer kontroll genom hela effektområdet.

Mjuk hantering

I tider med höga energikostnader vill båtägare få ut det mesta möjliga ur en tank bensin. De tittar på SmartCraft och MercMonitor med EcoScreen. Den mångfärgade LED-skärmen med bakgrundsljus övervakar konstant motorns trim och varvtal, fart och bränsleförbrukning – samtidigt som systemet föreslår hur föraren ska köra så bränsleekonomiskt som möjligt. SmartCraft ger också båtägare fördelen med Troll Control, vilket tillåter föraren att ställa in ett önskat varvtal från 450 till 1000 rpm, beroende på båt- och motormodell, i steg om 10.





Mercury Propellrar®

Omdefiniera Perfektion

Effekten, kvaliteten och människorna bakom alla våra propellrar gör Mercury Propellers till världsledare inom propellertillverkning till utombordare och drevmotorer propellertillverkning. Det är ingen tillfällighet att Mercury Propellers överträffar konkurrenterna i både toppfart och acceleration – våra propellrar är designade av ett team med engagerade ingenjörer med över 160 års erfarenhet av propellerdesign. Denna erfarenhet gör att vi kan designa propellrar som ligger före våra konkurrenter. Men det stoppar inte där – våra propellrar är tillverkade vid Mercurys egna gjuteri i Fond du Lac, Wisconsin, USA. Där förvandlas smält metall till marina propellrar av den högsta kvalitet som finns idag.

Materialfördelar

Vår ledande position på marknaden drivs av att vi använder de bästa materialen. Mercurys bästa prestandapropellrar använder Mercurys X7 legering, ett patenterat material som skapar hög dragkraft som inte kan uppnås med konventionellt rostfritt stål. Våra aluminiumpropellrar innehåller MercAlloy, en patenterad aluminiumlegering som tillåter tunnare blad, vilket ger mindre motstånd. För extra pålitlighet innehåller Mercurys propellrar Flo-Torq II teknologi för att skydda ditt växelhjul och ta dig hem säkert om olyckan är framme. Vår serie med Flo-Torq propellernav omfattar även ljudreducering och alla Flo-Torq propellernav är korrosionsresistenta i sötvatten och saltvatten.



OLJOR & SMÖRJMEDEL



Marknadsledande skydd

Efter att ha tagit stryk av hård sjö, höga halter av fukt och extremt höga propelleraxe effekter behöver din båtmotor regelbundet underhåll med våra originaldelar och tillbehör. Med så många rörliga delar lever din utombordare med beprövade oljor och smörjmedel speciellt designade av våra erfarna och kunniga ingenjörer. Våra specialoljor och smörjmedel är tillverkade för att ge alla utombordare bästa effekt. Därför är Quicksilver smörjmedel ditt val för regelbundet underhåll.





Vi gör dig inte besviken

Efter dessa långa vintrar finns det inget mer spännande än årets första båttur – om du inte kommer på dig själv med en motor som inte startar på grund av igengeggade bränsleledningar. För att undvika dessa pinsamma situationer är det viktigt att alla motorns delar underhålls och servas regelbundet. Lyckligtvis marknadsför Mercury flera produkter för att hålla motorn i bra skick året runt. En del av våra produkter inklusive bränsleadditiv, anoder, smörjmedel, vattensepareringsfilter och bränsletankar, är alla specialdesignade av erfarna och kunniga Mercury-ingenjörer. Båtagare som använder våra produkter och avancerade metoder ger sina motorer mer omvårdnad än vad billiga kopior någonsin kan ge.

Rätt teknik

För att dra fördel av design i världsklass, precisionsteknik och högkvalitetstillverkning är det nödvändigt att använda originaldelar vid varje service och underhåll. Original tillbehör, till skillnad från andra eftermarknadsprodukter, garanterar enkel installation och pålitlighet. Trots allt är alla originaldelar och tillbehör designade av samma människor som designar våra motorer.



Rekommenderad Tvåtaktsolja

	Små motorer 2,5-30 hk förgasare eller bränsleinsprutning	Mellanklassmotorer 40-115 hk förgasare eller bränsleinsprutning	Större motorer 150-350 hk förgasare eller bränsleinsprutning	OptiMax motorer
Premium	Bra	Bra	Rekommenderas inte	Rekommenderas inte
Premium Plus	Bättre	Bättre	Bättre	Bättre
OptiMax/DFI Oil	Bäst	Bäst	Bäst	Bäst

Rekommenderad Fyrtaktsolja

Små motorer 2,5-30 hk	Mellan klass motorer 40-115 hk	Större motorer 150-350 hk	Verado
25W40 Synthetic Blend	25W40 Synthetic Blend	25W40 Synthetic Blend	25W50 Synthetic Blend



ÅTERFÖR- SÄLJAR- NÄTVERK

Hur kan vi vara säkra?

***Därför att vi tillhandahåller utbildning,
support och verktyg för att garantera att
varje återförsäljare har kunskapen och
förmågan som behövs för att vara bäst.***



Ditt eget team

Varje Mercury utombordare levereras med något som ingen annan har: en Mercury Återförsäljare. Från att hjälpa dig välja den bästa motorn till dina behov till att ge dig expertservice efter köpet. Din lokala Mercury återförsäljare finns där för att du ska bli nöjd. Med närmare 6 000 återförsäljare i världen är hjälpen aldrig långt borta.

Att göra skillnad

När det gäller att underhålla din Mercury utombordare kan utbildade tekniker alltid ordna det. Vi tar träning så allvarligt att vi skapade Mercury University, ett fabrikslett tekniskt träningsprogram som omfattar online-och klassrumsundervisning för alla Mercury Marine utombordare, fjärrkontrollsystem, instrument, propellrar och reservdelar och tillbehör. Bara de som tar del av dessa utbildningar och klarar våra tester kan bli "Certified Technicians", med kontinuerlig utbildning och träning som krävs för att upprätthålla certifikatet. Åtskilliga tusen aktiva "Certified Technicians" utbildas varje år för att behålla sin kunskapsnivå och ha sitt certifikat uppdaterat. Det gör att du kan känna förtroende för vår förmåga att ge dig den viktigaste informationen när du ska välja utombordare.



En grund för tillfredsställelse

Att gå in i utställningshallen hos en Mercury återförsäljare är den officiella starten av din båtupplevelse. Att ha de kunnigaste och mest välutrustade återförsäljarna försäkrar att din båtupplevelse startar på rätt kurs.

GARANTI & FÖRDELAR

Garanterat nöjd

Vi vet att vi bygger pålitliga motorer. Vi vet att vi gör dem enkla och intuitiva att använda. Vi vet också att få miljöer är mer oförutsägbara än den marina miljön. Det är därför vi ska finnas där om något går fel, med den mest omfattande garantin på marknaden. Det är vår plikt för att du ska bli nöjd och vårt löfte för att du litar på oss.



Omtanke

Alla Mercury motorer, F2,5-300 hk för nöjesbruk, erbjuds upp till 5 års garanti



Stöd för framtiden

Alla Mercury OptiMax och Verado som används för nöjesbruk har 3 års fabriksgaranti som standard.



Byggt för att vara i vatten

Detsamma gäller även vårt exklusiva korrosionsskydd. Mercury förser alla fritidsbåtsmotorer med begränsat korrosionsskydd i tre hela år. Oavsett om du kör i sötvatten eller saltvatten, skyddas motorn även i de tuffaste marina miljöer.

Välkommen till Mercurys värld

Att vara nr 1 på vattnet innebär att man måste vara ledande i alla avseenden. När det gäller produkter, serviceåtaganden eller nöjda kunder, Mercury leder i alla grenar.

Mercury kan erbjuda ett exklusivt motorkoncept som levererar den bästa prestandan med komforthöjande egenskaper som i sin tur gör varje båttur till en unik upplevelse.

Mercury är ledande inom utombordsteknologin och kan erbjuda branschens modernaste och bredaste urval av fyrtaktsmotorer.

En värld fylld med avkoppling och rekreation, spänning och frihet.

Kompressormatning

Multi point bränsleinsprutning

Multi point direkt bränsleinsprutning

Förgasare

Motortyp

	Modeller ⁽¹⁾	Effekt ⁽²⁾	Varvtalsområde	Cylindrar	Smart Craft Kompatibel	Slagvolym	Start	Utväxlingsförh	
4	Verado 350 Sci	257	6200-6800	6 (i rad)	Ja	2598 cc	Elstart	1,75:1	
4	Verado 300	221	5800-6400	6 (i rad)	Ja	2598 cc	Elstart	1,85:1	
4	Verado 250	184	5800-6400	6 (i rad)	Ja	2598 cc	Elstart	1,85:1	
2	OptiMax 250	184	5000-5750	V-6 (60°)	Ja	3032 cc	Elstart	1,75:1	
4	Verado 225	166	5800-6400	6 (i rad)	Ja	2598 cc	Elstart	1,85:1	
2	OptiMax 225	166	5000-5750	V-6 (60°)	Ja	3032 cc	Elstart	1,75:1	
4	Verado 200	147	5800-6400	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,08:1	
2	OptiMax 200	147	5000-5750	V-6 (60°)	Ja	3032 cc	Elstart	1,75:1	
2	OptiMax 200 Pro XS	147	5000-5750	V-6 (60°)	Ja	3032 cc	Elstart	1,75:1	
4	Verado 175	129	5800-6400	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,08:1	
4	Verado 150	110,3	5800-6400	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,08:1	
4	150 EFI	110,3	5000-5800	4 (i rad)	Ja	3000 cc	Elstart	1,92:1	
2	OptiMax 150 Pro XS	110,3	5250-5750	V-6 (60°)	Ja	2507 cc	Elstart	1,87:1	
2	OptiMax 125	91,9	5000-5750	3 (i rad)	Ja	1526 cc	Elstart	2,07:1	
4	115 EFI	84,6	5800-6400	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,33:1	
2	OptiMax 115	84,6	5000-5750	3 (i rad)	Ja	1526 cc	Elstart	2,07:1	
2	OptiMax 115 Pro XS	84,6	5000-5750	3 (i rad)	Ja	1526 cc	Elstart	2,07:1	
4	100 EFI	73,6	5000-6000	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,33:1	
2	OptiMax 90	66,2	5000-5750	3 (i rad)	Ja	1526 cc	Elstart	2,33:1	
4	80 EFI	58,8	5000-6000	4 (i rad)	Ja	1732 cc	Elstart	2,33:1	
2	OptiMax 75	55,2	5000-5750	3 (i rad)	Ja	1526 cc	Elstart	2,33:1	
4	60 EFI Bigfoot	44,1	5500-6000	4 (i rad)	Ja not*	995 cc	Elstart	2,33:1	
4	60 EFI	44,1	5500-6000	4 (i rad)	Ja not*	995 cc	Elstart	1,83:1	
4	50 EFI	36,8	5500-6000	4 (i rad)	Ja not*	995 cc	Elstart	1,83:1	
4	40 EFI *	29,4	5500-6000	4 (i rad)	Ja not*	995 cc	Elstart	1,83:1	
4	40 EFI	29,4	5500-6000	3 (i rad)	Ja not*	747 cc	Elstart	2,00:1	
4	40 PRO EFI *	29,4	5500-6000	4 (i rad)	Ja not*	995 cc	Elstart	2,33:1	
4	30 EFI Bigfoot	22,1	5500-6000	3 (i rad)	Ja not*	747 cc	Elstart	2,00:1	
4	30 EFI	22,1	5250-6250	3 (i rad)	Nej	526 cc	Manuell eller elstart	1,92:1	
4	25 EFI	18,4	5000-6000	3 (i rad)	Nej	526 cc	Manuell eller elstart	1,92:1	
4	20 Fyrtakt	14,7	5400-6100	2 (i rad)	Nej	351 cc	Manuell eller elstart	2,15:1	
4	15 Fyrtakt	11,0	5400-5600	2 (i rad)	Nej	351 cc	Manuell eller elstart	2,15:1	
4	9.9 Fyrtakt	7,28	5000-6000	2 (i rad)	Nej	208 cc	Manuell eller elstart	2,08:1	
4	9.9 Fyrtakt Bigfoot	7,28	5000-6000	2 (i rad)	Nej	208 cc	Manuell eller elstart	2,42:1	
4	8 Fyrtakt	5,88	5000-6000	2 (i rad)	Nej	208 cc	Manuell eller elstart	2,08:1	
4	6 Fyrtakt	4,41	5000-6000	1	Nej	123 cc	Manuell	2,15:1	
4	5 Fyrtakt Sailpower	3,68	4500-5500	1	Nej	123 cc	Manuell	2,15:1	
4	5 Fyrtakt	3,68	4500-5500	1	Nej	123 cc	Manuell	2,15:1	
4	4 Fyrtakt	2,94	4500-5500	1	Nej	123 cc	Manuell	2,15:1	
4	3.5 Fyrtakt	2,57	5000-6000	1	Nej	85 cc	Manuell	2,15:1	
4	2.5 Fyrtakt	1,84	4500-5500	1	Nej	85 cc	Manuell	2,15:1	

Kontakta din återförsäljare för närmare information om den lämpligaste propellern för just dina behov.

* Dessa modeller finns inte tillgängliga på alla marknader.

VÄXEL

STYRNING

VÄXELSTRÖMSGENERATOR

TRIMLÄGEN

BRÄNSLETANK

DTS - Digital Throttle and shift / Elektrisk växel och gas • F-N-R - Fram / neutral och back • F-N - Fram och neutral

EHPs - Elektro-hydraulisk styrning • B.T.O. - Big Tiller optional • RO. - Remote optional

ESM - Bara på modeller med elstart • OPT - Tillbehör • OPT - Belysningspole 2 amp (25Watt) batteriladdning - endast ML modellen

EHPT - Elstart med rorkult och power trim • EHT - Elstart med power tilt •

GAT - Gas assist trim • MTT - Manual Trim och Tilt • SWD - Shallow Water drive

INT - Inbyggd bränsletank • RO - Fjärrreglage finns som tillbehör

Växel	Styrning	Växelströms- generator	Trimlägen	Bränsletank	Bränslekvalitet	Vikt ⁽¹⁾	Tillgängliga rigglängder	Motrotation
	DTS	EHPS	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	95 Oktan	300 kg	L - XL - XXL
	DTS	EHPS	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	95 Oktan*not	288 kg	L - XL - XXL
	DTS	EHPS	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	UL90R	288 kg	L - XL - XXL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	229 kg	L - XL - XXL
	DTS	EHPS	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	UL90R	288 kg	L - XL - XXL
	DTS / F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	225 kg	L - XL - XXL
	DTS	Fjärrstyrning - BTO	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	UL90R	231 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	225 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	225 kg	L
	DTS	Fjärrstyrning - BTO	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	UL90R	231 kg	L - XL
	DTS	Fjärrstyrning - BTO	70 amp. (882 watt)	EHPT	Nej	UL90R	231 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	206 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	195 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	50 amp. (630 watt)	EHPT	Nej	UL90R	181 kg	L - XL
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	50 amp. (630 watt)	EHPT	Nej	UL90R	181 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	60 amp. (756 watt)	EHPT	Nej	UL90R	170 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	118 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	112 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	112 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	112 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	112 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT eller GAT eller MTT	Nej	UL90R	98 kg	S - L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	112 kg	L
	F-N-R	Fjärrstyrning - BTO	18 amp. (226 watt)	EHPT	Nej	UL90R	98 kg	L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	15 amp. (186 watt)	EHPT eller GAT eller MTT	25 L	UL90R	78 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	15 amp. (186 watt)	EHPT eller MTT	25 L	UL90R	71 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	12 amp. (138 watt)	6 & SWD eller EHT	12 L	UL90R	52 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	12 amp. (138 watt)	6 & SWD eller EHT	12 L	UL90R	52 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	6 amp. (76 watt) ESM	6 & SWD eller EHT	12 L	UL90R	38 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	6 amp. (76 watt) ESM	6 & SWD eller EHT	12 L	UL90R	40 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult eller fjärrstyrning	6 amp. (76 watt) ESM	6 & SWD	12 L	UL90R	38 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult -RO	OPT	6 & SWD	1,1 L INT - RO	UL90R	25 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult -RO	4 amp. (50 watt)	6 & SWD	1,1 L INT - RO	UL90R	25 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult -RO	4 amp. (50 watt) ML	6 & SWD	1,1 L INT - RO	UL90R	25 kg	S - L
	F-N-R	Rorkult -RO	OPT	6 & SWD	1,1 L INT - RO	UL90R	25 kg	S - L
	F-N	Rorkult	Nej	4	0,95 litre INT	UL90R	17 kg	S - L
	F-N	Rorkult	Nej	4	0,95 litre INT	UL90R	17 kg	S

(1) Modellurvalet kan variera från ett land till ett annat. Kontakta din återförsäljare för närmare information.

(2) HK/Kw mätt på propelleraxeln enligt ICOMIA 28.

(3) Torrvikt är beräknad på den lättaste modellen exkl. motorolja, monteringsdetaljer och propeller.

TILLGÄNGLIGA RIGGLÄNGDER	381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)
VÄNSTERGÅENDE	635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)
SMARTCRAFT KOMPATIBEL	Not* Gäller ej trim - logg - bränslenivå
BRÄNSLEKVALITET	UL90R - 90RON minimum. 95 Oktan blyfritt



kunskap är makt

Finn mer information på hemsidan:
www.mercury-marine.se – den ultimata källan
för information kring Mercury utombordare.



www.mercury-marine.eu



© 2012 Brunswick Marine in EMEA. Alla rättigheter förbehålles.
Brunswick Marine in EMEA söker kontinuerligt nya vägar att förbättra de produkter man konstruerar, tillverkar och distribuerar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att aktuell försäljnings- och serviceinformation skall finnas tillgänglig. Ändringar i motorernas, båtarnas och tillbehörens specifikationer sker oavbrutet. Denna broschyr skall inte betraktas som ett exakt instrument för de senaste specifikationerna. Inte heller bjuder denna broschyr ut någon speciell motor, båt eller några speciella tillbehör till försäljning. Distributörer och återförsäljare är inte representanter för Brunswick Marine in EMEA eller något av dess dotterbolag och är inte auktoriserade att binda Brunswick Marine in EMEA vid några som helst åtaganden, inklusive men inte begränsat till allt som gäller produktrepresentation, utförande, applikation eller service. Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och en del finns bara i begränsat antal. Vissa produkter som visas i denna broschyr är försedda med tillvalsutrustning. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
Besök oss på <http://www.brunswick-marine.com>



BRUNSWICK MARINE in EMEA
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Brunswick Marine in EMEA's
kvalitetssystem är
ISO 9001:2000 certifierat

S - Printed in Belgium - Part #: 90-8M0074500