



WARTUNGSPROTOKOLL

Schküsselnummer _____

Propellersteigung _____

Seriennummer des Motors _____

Kundendienstprotokoll

Sämtliche Kundendienstarbeiten sind von einem Händler auszuführen, der von der zuständigen Mercury Marine-Niederlassung oder –Vertriebsstelle autorisiert wurde.

WICHTIG: Jede Überprüfung im Rahmen des Kundendienstes ist in diesem Buch zu datieren und vom autorisierten Händler abzuzeichnen.

Das Fehlen eines regelmäßigen Wartungsnachweises könnte zum Erlöschen der Garantie führen.

VOR DER AUSLIEFERUNG DURCHZUFÜHRENDE INSPEKTION

VOR DEM BETRIEB ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Manuelles Kippen / Manuelles Kippventil
- ▶ Schmierung des Unterwasserteils
- ▶ Ölstand des Power-Trim-Systems
- ▶ Power-Trim- und Kippsystem
- ▶ Schmierung von Kipprohr und Schwenkbolzen
- ▶ Steuerung über den gesamten Bereich
- ▶ Co-Pilot-Einstellung
- ▶ Einbau des Kabelbaums / Batteriekabelanschlüsse
- ▶ Einbau von Kraftstofftank und -leitung
- ▶ Gas-Ölgemisch zum Einfahren
- ▶
- ▶ Akustisches Warnsystem
- ▶ Funktionieren der Instrumente
- ▶ Öleinspritzsystem durchblasen
- ▶ Korrekten Propeller wählen. Einbauen und festziehen.

WÄHREND DES BETRIEBS ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Handstarter / E-Starter
- ▶ Startersperre bei eingelegtem Gang
- ▶ Elektrischer Choke oder Anreicherungssystem
- ▶ Anzeigen
- ▶ Reibungsloser Betrieb von Gas- und Schalthebel
- ▶ Stoppschalter – Not-Stopp-Schalter
- ▶ Leerlaufumdrehungszahl / Max. Umdrehungszahl
- ▶ Rückwärtsfahrt und Haken der Rückfahrsperr
- ▶ Flachwasserantrieb – Mechanik, Hydraulik

NACH DEM BETRIEB ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Öl-, Benzin- oder Wasserlecks
- ▶ Flüssigkeitsstand von Power-Trim-System und Öleinspritzung
- ▶ Drehmoment der Propellermutter

KUNDENDIENST NACH DEN ERSTEN 20 BETRIEBSSTUNDEN / 3 MONATEN

VOR DEM BETRIEB ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Außenborder und Zubehör auf sichtbare Schäden untersuchen
- ▶ Getriebeöl ablassen und mit Quicksilver-Getriebeöl auffüllen
- ▶ Alle Schmiernippel schmieren
- ▶ Steuerkabel schmieren
- ▶ Batterie und Anschlußklemmen warten
- ▶ Batterien ausbauen und prüfen
- ▶ Kompression prüfen
- ▶ Kraftstofftank, -leitungen und -anschlüsse prüfen.
- ▶ Kraftstofffilter reinigen
- ▶ Zündeneinstellung / Gaseinstellung prüfen
- ▶ Ölstand und Betrieb des Power-Trim-Systems prüfen

WÄHREND DES BETRIEBS ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Wasserdruck (angeben)
- ▶ Befestigung / Betrieb von Gas- und Schalthebel
- ▶ Leerlaufumdrehungszahl
- ▶ Öleinspritzung und Ölstandwarnsystem prüfen
- ▶ Steuersystem
- ▶ Anzeigen

WICHTIG

- ▶ Motorblock mit Quicksilver Corrosion Guard einsprühen
- ▶ Opferanoden prüfen

VORBEREITUNG FÜR DIE LAGERUNG

- ▶ Maßnahmen für die längere Stilllegung oder Lagerung durchgeführt

Datum
Unterschrift des Händlers
Stempel des Händlers

Datum
Unterschrift des Händlers
Stempel des Händlers

EINMAL PRO SAISON ODER ALLE 100 BETRIEBSSTUNDEN DURCHZUFÜHRENDE KUNDENDIENSTARBEITEN

VOR DEM BETRIEB ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Manuelles Kippen
- ▶ Schmierung des Unterwasserteils
- ▶ Ölstand des Power-Trim-Systems
- ▶ Power-Trim- und Kippsystem
- ▶ Wasserpumpe warten
- ▶ Getriebeöl ablassen/auffüllen
- ▶ Keilwellenprofil der Propellerwelle schmieren
- ▶ Alle elektrischen Anschlüsse prüfen
- ▶ Akustisches Warnsystem
- ▶ Membrane der Kraftstoffpumpe auswechseln
- ▶ Schwimmerstand des Vergasers prüfen
- ▶ Korrekten Propeller wählen. Einbauen und festziehen.

WÄHREND DES BETRIEBS ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Choke-/Anreicherungssystem prüfen
- ▶ Wasserdruck (angeben)
- ▶ Gas-/Schalthebel und Rückfahrsperr prüfen
- ▶ Ladesystem/Lichtspule prüfen
- ▶ Betrieb/Einstellung der Öleinspritzung und des Ölstandswarnsystems prüfen
- ▶ Motorablagerungen mit Quicksilver Power Tune-Motorreiniger entfernen
- ▶ Dynamischen Vollastbetrieb prüfen
- ▶ Zündeneinstellung prüfen (angeben)
- ▶ Vergasergemisch und Leerlaufdrehzahl (angeben)
- ▶ Kompression des Motors messen (angeben)

NACH DEM BETRIEB ZU ÜBERPRÜFEN:

- ▶ Motorblock mit Quicksilver Corrosion Guard einsprühen
- ▶ Opferanoden prüfen
- ▶ Maßnahmen für die längere Stilllegung oder Lagerung durchgeführt

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers

Datum

Unterschrift des Händlers

Stempel des Händlers